VIELSEITIG. FUNKTIONAL. SCHÜTZEND.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge **348**

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten **360**

Warnschutzbekleidung **363**

Wetterschutz- und Funktionsbekleidung **366**

Masse und Grössen **368**

Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz **370**

Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz **371**

Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe **374**

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM DETAIL

TECHNIK

01 HOCHWERTIGE HIGHTECH-FASERN
Eigens entwickelte Materialien für einen hohen Schutz vor Dornen, Wasser, Wind und Kälte – ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität und Tragekomfort.

02 DURCHDACHTES KONZEPT
Funktionskleidung mit cleveren Antworten auf die Anforderungen der Anwender – z. B. individuell verstellbare Belüftungsöffnungen, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

KOMFORT

03 PFLEGE UND TRAGEKOMFORT
STIHL Schnittschutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei 400 Umdrehungen pro Minute (max.) geschleudert werden. Öl und Harz können so besser entfernt werden. Die verwendeten Materialien trocknen schnell und sorgen durch elastische Fasern für einen optimalen Tragekomfort. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt zudem die Hautfreundlichkeit der Materialien.

04 UMFANGREICHE GRÖSSENPALETTE BEI STIHL
Hosen sind auch in Kurz- und Langgrössen sowie als Massanfertigung verfügbar. Zur Auswahl stehen bequeme und körperbetonte Passformen. Anzüge der Modellreihe ADVANCE passen auch Frauen sehr gut.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben.
Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 434 und im Internet auf **stihl.ch**.

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393	Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)	Leder-Schnittschutzstiefel (je nach Modell)	Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)	Schnittschutzjacken (je nach Modell)	Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–
SCHNITTSCHUTZKLASSE/CLASS 3 (≙ 28 m/s[1])	–	–	•	–	–

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1.[2]

SICHERHEIT

05 SCHNITTSCHUTZ UND WARNFARBEN

Exklusiv entwickelte Schnittschutzeinlagen bieten auch in besonders leichten Anzügen guten Schutz. Nach umfangreichen internen Vorschriften und durch regelmässige Prüfungen bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten kontrolliert. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit unseren langjährigen Lieferanten und die regelmässigen Audits vor Ort. Ein hoher Warnorange-Anteil und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Die Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz.

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)
② Weitere Erklärungen zu Schnittschutzbereichen bei Schnittschutzkleidung finden Sie auf Seite 440

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT DER SÄGE

- Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholz-selbstwerber
- Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

MODELLREIHE FUNCTION

Die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION sind speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt. Sie bieten geprüften Schnittschutz und diverse praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

JACKE FUNCTION UNIVERSAL

Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reissverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse	**S–XXL**
Bestellnummer	**0088 335 07..**

JE CHF 78.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

JACKE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **XS - XXL**
Bestellnummer **0088 335 06..**

JE CHF 140.--

BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL

Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Bewegungsfreiheit im Gesässteil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 15..**

JE CHF 119.-- ③

BUNDHOSE/LATZHOSE FUNCTION ERGO

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Bestellnummer **0088 342 10..** ①

JE CHF 165.-- ③

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**
Bestellnummer **0088 388 04..** ①

JE CHF 181.-- ③

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

MODELLREIHE DYNAMIC

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis sowohl lange Lebensdauer als auch volle Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reissfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

JACKE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reissverschlusstaschen, eine Smartphone-Tasche innen, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 05..**

JE CHF 170.--

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

BUNDHOSE DYNAMIC VENT

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reissverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reissverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Bestellnummer	**0088 342 22..** ①

JE CHF 201.-- ③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368
① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

JACKE DYNAMIC

Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreissverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 335 09..**[1]

JE CHF 221.--

BUNDHOSE / LATZHOSE DYNAMIC

Vorderseite äusserst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 342 24..**

JE CHF 227.--

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 388 11..**[1]

JE CHF 258.--[3]

MODELLREIHE ADVANCE

Die Waldarbeitsanzüge der Reihe ADVANCE mit geprüftem Schnittschutz sind aus besonders leichten Hightech-Fasern gearbeitet, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort. Hosen und Jacken der Reihe ADVANCE können flexibel miteinander kombiniert werden.

MODELLREIHE ADVANCE – IDEAL AUCH FÜR FRAUEN

Die Modellreihe ADVANCE überzeugt nicht nur mit durchdachten Details, Designs und Funktionen, sie ist zudem für Frauen gleichermassen gut geeignet wie für Männer. Durch den hohen Anteil an elastischen Materialien, insbesondere bei ADVANCE X-Flex und ADVANCE X-TREEm, passen sich Jacken und Hosen optimal an unterschiedliche Körperformen an – und das bei gleichzeitiger maximaler Bewegungsfreiheit. Das speziell für STIHL entwickelte Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite ist nicht nur besonders atmungsaktiv, sondern auch ultraleicht und sorgt dadurch für ein komfortables Tragegefühl. Viele Jacken und Hosen der Modellreihe ADVANCE sind in einer umfangreichen Grössenpalette verfügbar, sodass jede Frau den für sie optimal passenden Waldarbeitsanzug findet. Und sollte die ideale Passform doch mal nicht dabei sein, so ist bei vielen Bund- und Latzhosen auch eine Massanfertigung möglich.

Slim Fit Passform, hochelastische Materialien, ultraleichter Schnittschutz und regulierbare Ärmelweiten machen insbesondere den ADVANCE X-TREEm zum geeigneten Waldarbeitsanzug für Frauen.

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

JACKE ADVANCE X-VENT

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 10..**

JE CHF 253.--

BESONDERS LEICHT
FÜR DEN EINSATZ
IM SOMMER

BUNDHOSE / LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heisse Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschliessbare Taschen, Latzhose mit langem Reissverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 14..**①

JE CHF 268.--③

Latzhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **S – 3XL**
Bestellnummer **0088 388 05..**①

JE CHF 299.--

GUT GEEIGNET
FÜR DEN EINSATZ
IM HERBST/WINTER

JACKEN ADVANCE X-SHELL

Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und grossem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz
Grösse **XS – XXL**
Bestellnummer **0088 335 12..**

JE CHF 289.--

Farbe Torf/Schwarz
Grösse **S – XXL**
Bestellnummer **0088 335 11..**

JE CHF 289.--

BESONDERS ROBUST
UND FLEXIBEL

BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als die früheren 6-lagigen Schnittschutzeinlagen. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungsreissverschlüsse im hinteren Beinbereich.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Grösse **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Bestellnummer **0088 342 12..**①

JE CHF 375.--③

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
③ Aufpreis für Kurz- und Langgrössen CHF 10.--

JACKE ADVANCE X-TREEm

[2]

Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Materialeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abriebschutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone aussen mit DotGrip-Abriebschutz. Hohe Sichtbarkeit durch grossen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 335 08..**

JE CHF 445.--

BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm

[2]

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnittschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäss perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abriebschutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite. Flache Taschen mit Reissverschluss an Hüfte, Gesäss und Oberschenkel. Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 342 16..**[1]

JE CHF 495.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

FÜR JEDE ANWENDUNGSSITUATION DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.

ADVANCE X-SHELL

Schnell trocknende und wärmende Stoffe für Einsätze an kalten Tagen

ADVANCE X-VENT

Hochatmungsaktive Stoffe für ein gutes Körperklima bei warmen Temperaturen

ADVANCE X-TREEm

Ultimativer Tragekomfort und funktionelle Details, speziell entwickelt für Baumpfleger

ADVANCE X-FLEX

Elastische Schutzelemente für mehr Bewegungsfreiheit und robuster Dornenschutz

ADVANCE X-LIGHT

Ultraleichte Schnittschutzhosen für besonders hohen Tragekomfort

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE

VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädelung der Schliessen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)

Länge	**85 cm** ①	Länge	**100 cm** ①
Bestellnummer	**0088 521 0301**	Bestellnummer	**0088 521 0304**
Länge	**90 cm** ①	Länge	**105 cm** ①
Bestellnummer	**0088 521 0302**	Bestellnummer	**0088 521 0305**
Länge	**95 cm** ①		
Bestellnummer	**0088 521 0303**		

JE CHF 139.--

IDEAL GEEIGNET
FÜR GELEGENTLICHE
EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Verstärkungen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen. Farbe Anthrazit.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)

Länge	**90 cm** ①	Länge	**100 cm** ①
Bestellnummer	**0088 508 0100**	Bestellnummer	**0088 508 0101**

JE CHF 185.--

SCHNELL EINSATZBEREIT MIT DEM RINGSUMBEINSCHUTZ CHAPS 360°

Für gelegentliche, kurze Einsätze mit der Motorsäge ist unser Ringsumbeinschutz Chaps 360° genau die richtige Lösung! Durch den langen, leichtgängigen Reissverschluss am jeweils hinteren Beinverlauf können Sie den Ringsumbeinschutz einfach über Ihre Hose ziehen und müssen dabei noch nicht einmal Ihre Schuhe ausziehen. Am Bund können Sie den Ringsumbeinschutz durch einen breiten Gurt bequem in der Weite verstellen und mit Knopf und Reissverschluss an der Vorderseite einfach schliessen. Vorgeformte Knie sowie Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort. Für maximalen Schutz sorgt der aus neun Lagen bestehende Schnittschutz, der am Reissverschluss überlappt.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

① Gemessen vom Bund bis zum Hosenbeinsaum
② Erfüllung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäss Verordnung (EU) 2016 / 425
③ In mehreren europäischen Ländern patentiert

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	XS – M	Grösse	L – XXL
Bestellnummer	0088 508 0000	Bestellnummer	0088 508 0001

JE CHF 195.--

IDEAL GEEIGNET AUCH FÜR DIE GARTENARBEIT

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	XS – XXL
Bestellnummer	0088 494 00..

JE CHF 205.--

ARMSCHUTZ PROTECT MS

100 % Polyester

Ringsumarmschutz für die Arbeit mit der Motorsäge. Farbe Warnorange. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv durch Einsätze aus speziellem Ventilationsmaterial. Komfortabler Bund, integriertes Daumenloch zur besseren Fixierung. Liefereinheit: 1 Paar.

Schnittschutzklasse 1
(in Anlehnung an EN ISO 11393)
Bestellnummer
0088 544 0010

CHF 82.--

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet. Farbe Orange.

Länge **110 cm**
Breite **5 cm**
Bestellnummer
0000 884 1593

CHF 41.--

PATENT EP 2465369 B1

FS-BEINSCHUTZ

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche. Farbe Schwarz.

Länge **50 cm**
Bestellnummer
0000 885 1801

CHF 44.--

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Grössen (99 = Massanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse	Anzahl Lagen
MODELLREIHE FUNCTION							
	JACKE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 335 07..**	**78.--**	S – XXL	● ● ●	–	–
	BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	**119.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9
	JACKE FUNCTION ERGO	**0088 335 06..**	**140.--**	XS – XXL	● ● ●	–	–
	BUNDHOSE FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	**165.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8
	LATZHOSE FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	**181.--**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8
MODELLREIHE DYNAMIC							
	JACKE DYNAMIC VENT	**0088 335 05..**	**170.--**	XS – XXL	● ● ●	–	–
	BUNDHOSE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	**201.--**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7
	JACKE DYNAMIC	**0088 335 09..**	**221.--**	XS – 3XL, 99	● ●	–	–
	BUNDHOSEN DYNAMIC	**0088 342 24..**	**227.--**	S – XXL	● ●	A / 1	7
	LATZHOSEN DYNAMIC	**0088 388 11..**	**258.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	7
MODELLREIHE ADVANCE							
	JACKE ADVANCE X-VENT	**0088 335 10..**	**253.--**	S – XXL	● ●	–	–
	JACKEN ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..** **0088 335 11..**	**289.--** **289.--**	XS – XXL S – XXL	● ● ● ●	–	–
	BUNDHOSE ADVANCE X-LIGHT	**0088 342 14..**	**268.--**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6
	LATZHOSE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	**299.--**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6
	BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	**375.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6
	JACKE ADVANCE X-TREEm	**0088 335 08..**	**445.--**	XS – XXL	● ●	–	–
	BUNDHOSE ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	**495.--**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	6

● Vorhanden
– Nicht vorhanden

\+ Gut
++ Sehr gut
+++ Hervorragend

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

① Bei Modellen ohne Knöpfe bitte Hosenträger mit Klipsen verwenden
② Nur im Schritt
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

Gewicht ca. (kg) bei Grösse M	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen / Belüftungsreissverschlüsse / spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger[1] / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit / Regular Fit	Elastischer Oberstoff / elastische Einsätze / Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2 / UV-Standard 801	Prüfzeichen	Material
Hosen													
0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
1,25	–	●	–/–/●	●/–									
0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
1,4	●	●	–/●/–	●/–									
1,5	●	●	–/●/–	–/–									
Hosen													
0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Oberstoff 1: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
1,1	●	●	–/●/–	●/–									
0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Oberstoff 1: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Oberstoff 2: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
1,4	–	●	–/●/–	●/–									
1,5	–	–	–/–/–	●/–									
Hosen													
0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Oberstoff: 100 % Polyester
0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/– –/–/●	**ADVANCE X-SHELL** Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●[2]	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan Futter: 100 % Polyester
1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●[2]	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●[2]	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-FLEX** Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan Futter: 100 % Polyester
0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester
1,2	●	●	–/●/–	–/●									

ARBEITS-BEKLEIDUNG FÜR EINSÄTZE MIT GERÄTEN

- Zum optimalen Schutz bei der Grünpflege
- Hoher Tragekomfort
- Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras



FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 363.

Grösse	**XS - 3XL**
Bestellnummer	**0088 458 00..**

JE CHF 129.--

GUT KOMBINIERT MIT JACKE ADVANCE X-SHELL TORF

KLETTERHOSE X-CLIMB

Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester

Robuste Kletterhose ohne Schnittschutz. Farbe Torf, hochelastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse	**XS - XXL**
Bestellnummer	**0088 494 00..**

JE CHF 205.--

PASSENDES ZUBEHÖR:

FS-HOSENTRÄGER

FS-BEINSCHUTZ

FINDEN SIE **AUF SEITE 362**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF

FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Oberstoff: 65 % Recycelter Polyester, 35 % Biobaumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreissverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse **XS - 3XL**
Bestellnummer **0088 458 01..**

JE CHF 176.--

PASSENDES ZUBEHÖR:

FS-HOSENTRÄGER

KNIESCHONER

FS-BEINSCHUTZ

FINDEN SIE **AUF SEITE 362**

GUT KOMBINIERT
MIT JACKE
ADVANCE X-SHELL
TORF

HECKENSCHEREN-SCHUTZHOSE MULTIPROTECT HS

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

KWF-Innovationspreis 2016

Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzippbar auf ¾-Hose, Nierenschutz.

Grösse **XS - 3XL**
Bestellnummer **0088 459 01..**

JE CHF 176.--

PASSENDES ZUBEHÖR:

FS-HOSEN-TRÄGER

HS BEINSCHUTZ 2-IN-1

KNIE-SCHONER

FS-BEINSCHUTZ

FINDEN SIE **AUF SEITE 362**

HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk),
Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange. Zum Knöpfen.

Länge **120 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1511**

CHF 27.--

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Orange. Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

Länge **110 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1510**

JE CHF 23.--

Länge **130 cm** Breite **4 cm**
Bestellnummer **0000 884 1512**

JE CHF 25.--

HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder

Farbe Schwarz und Orange. Zum Knöpfen.

Länge **110 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1579**

CHF 31.--

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk)

Farbe Schwarz und Orange. Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge **130 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1576**

CHF 28.--

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368



PASSENDES ZUBEHÖR

FS-HOSENTRÄGER

82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder

Farbe Orange, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet.

Länge **110 cm** Breite **5 cm**
Bestellnummer **0000 884 1593**

CHF 41.--

FS-BEINSCHUTZ

PATENT EP 2465369 B1①

65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Farbe Schwarz, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

Länge **50 cm**
Bestellnummer **0000 885 1801**

CHF 44.--

KNIESCHONER

100 % Polyethylen

Farbe Schwarz, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeitshosen.

Bestellnummer **0000 884 1595**

CHF 19.--

HS-BEINSCHUTZ 2-IN-1

PATENT EP 2842441 B1①

100 % Polyester

Farbe Schwarz. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Länge **65 cm**
Bestellnummer **0000 885 2200**

CHF 98.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① In mehreren europäischen Ländern patentiert

WARNSCHUTZ-BEKLEIDUNG

- Schnitt- und Warnschutzjacken für Motorsägenarbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Strasse und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge

GUT GEEIGNET FÜR
DEN EINSATZ IM SOMMER

WARNSCHUTZJACKE VENT

Oberstoff: 100 % Polyester

2

Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebschutz, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit.

Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 326 01..**

JE CHF 134.--

FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

2

Für die Arbeit an Bahn und Strasse. Farbe Warnorange, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden.

Bundhose, Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**XS – XXL**
Bestellnummer	**0088 534 00..**

JE CHF 145.--

PASSENDES ZUBEHÖR:

FS-HOSENTRÄGER

FS-BEINSCHUTZ

FINDEN SIE AUF **SEITE 362**

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

SCHNITT- UND WARNSCHUTZJACKE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Leichte und atmungsaktive Schutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich.

Schnittschutzklasse 1, Design B (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**XS – 3XL**
Bestellnummer	**0088 326 04..**①

JE CHF 310.--

SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester,
robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle

Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesässtasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbarer Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung.

Bundhose, Schnittschutzklasse 1, Design A (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Bestellnummer	**0088 399 01..**①

JE CHF 164.--

IDEAL GEEIGNET FÜR GELEGENTLICHE EINSÄTZE

RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°

Verstärkungen: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,
Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Für gelegentliche Einsätze mit der Motorsäge oder bei wechselnden Nutzern. Belüftungsmaterial am Oberschenkel hinten, oben geschlossener Reissverschluss und glattes Futter zum sekundenschnellen Anlegen und Schliessen, vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort. Farbe Warnorange.

Schnittschutzklasse 1, Design C (EN ISO 11393)
Warnschutzklasse 2 (EN ISO 20471)

Grösse	**XS – M**	Grösse	**L – XXL**
Bestellnummer	**0088 508 0000**	Bestellnummer	**0088 508 0001**

JE CHF 195.--

PASSENDES ZUBEHÖR: LATZ

Oberstoff und Futter: 100 % Polyester

Aufknöpfbarer Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz.

Einheitsgrösse

Bestellnummer	**0088 522 0010**

CHF 47.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368

① Auch als Massanfertigung lieferbar, Bestellnummer: ..99
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

PROFI-TIPP

DIE **WARNSCHUTZKLASSE 3** WIRD ERREICHT DURCH DIE KOMBINATION VON:

3

ZUORDNUNG DER KOMBINATIONEN ZUM ARBEITEN MIT GERÄTEN	JACKE PROTECT MS	JACKE VENT
SCHNITT- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT MS	•	•
RINGSUMBEINSCHUTZ PROTECT MS 360°	•	•
FREISCHNEIDER- UND WARNSCHUTZHOSE PROTECT FS	-	•



WETTERSCHUTZ- UND FUNKTIONS-BEKLEIDUNG

- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Feuchtigkeitstransport von innen nach aussen

WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG RAINTEC

Mit verschweissten Nähten und wasserabweisenden Reissverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET < 10 m² PA/W, Wassersäule: ≥ 10000 mm.

Jacke

Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, grosses, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 01..**

JE CHF 164.--

Hose

Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester

Entlüftungsreissverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreissverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche.

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 352 00..**

JE CHF 123.--

WETTERSCHUTZJACKE DUROFLEX

Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan

Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 5000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze.

GUT KOMBINIERBAR MIT WETTERSCHUTZHOSE RAINTEC

Grösse	**S – XXL**
Bestellnummer	**0088 554 02..**

JE CHF 92.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

FUNKTIONSBEKLEIDUNG ADVANCE

Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan

Optimales Körperklima und schnelltrocknend durch Abtransport der Körperfeuchte nach aussen, nahtlos eingestrickten Funktionszonen und einer geruchshemmenden antibakteriellen Ausrüstung durch Silberionen②. Die enganliegende Passform verhindert das Eindringen von Zecken. Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN 13758-1: 50+.

Funktionsshirt, kurzarm

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Mit Rundhals.

Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0088 585 00..**

JE CHF 56.--

Funktionsshirt, langarm

OEKO-TEX® STANDARD 100 ① Test kwf ①

Reissverschluss, Daumenschlaufe.

Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0000 888 60..**

JE CHF 72.--

Funktionshose, lang

OEKO-TEX® STANDARD 100 ① Test kwf ①

Hinterer Beinbereich und Gesäss mit wärmender Funktionszone.

Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0000 888 59..**

JE CHF 61.--

FUNKTIONS-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Oberstoff: 100 % Polyester

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz, Druck in Silber
Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0088 302 00..**

JE CHF 51.--

kwf ① **Farbe Warnorange, Druck in Schwarz**
Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0088 302 01..**

JE CHF 51.--

FLEECEJACKE DYNAMIC

Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid

kwf ①

Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Grösse **S - XXL**
Bestellnummer **0088 353 00..**

JE CHF 102.--

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
② Biozidprodukt

.. Die Endnummer Ihrer Grösse finden Sie in der Körpermasstabelle auf Seite 368



SO BESTELLEN SIE RICHTIG

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse. Für Jacken: Auswahl nach Brustumfang oder internationaler Grösse
   Für Hosen: Auswahl nach Jeansmass[1] oder internationaler Grösse
3. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit der Zahlenangabe, die Ihrer internationalen Grösse entspricht:
   Normale Grössen
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Kurze Grössen (6 cm kürzere Beine)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Lange Grössen (6 cm längere Beine)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse.
   Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

Damen ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Grössen beziehen sich auf Grössen, in der Regel wählen Damen einen Nummer kleiner.

MASSBEKLEIDUNG

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln. **Für die Bestellung von Massbekleidung** benötigen Sie alle unten aufgeführten Masse. Hilfreich ist, wenn Sie die Grösse angeben, die Sie normalerweise tragen. Geben Sie zur genaueren Spezifikation darüber hinaus z. B. an: "Wie Grösse M, aber mit 8 cm kürzeren Beinen oder einem um 5 cm engeren Taillenumfang."
Die Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrössen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

1 Körpergrösse
vom Scheitel bis zur Fusssohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesässumfang
stärkste Stelle des Gesässes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)



[1] Das Jeansmass ist in Inch angegeben. Das Inchmass multipliziert mit 2,54 ergibt den Taillenumfang 3 und die Schrittlänge 5 in cm.

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN							
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funktionsbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Körpergrösse in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Jeansmass in inch Taille / Länge	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN						
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**	
Körpergrösse in cm **1**	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180	
Brustumfang in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	
Taillenumfang in cm **3**	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	
Gesässumfang in cm **4**	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	
Jeansmass in inch Taille / Länge	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31	

INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN					
Schutzbekleidung **Grösse (Bestellnummer)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**	
Körpergrösse in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190	
Brustumfang in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	
Taillenumfang in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104	
Gesässumfang in cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114	
Jeansmass in inch Taille / Länge	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5	

ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITT-SCHUTZ

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Hoher Tragekomfort und Schutz vor Verletzungen

NEU

SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, ergonomische und austauschbare Innensohle, geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange. Griffige, grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S2. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV Regel 112-191.

Grösse	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 530 02..**

JE CHF 114.--

NEU

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3

Obermaterialen aus hochwertigem, besonders atmungsaktivem Nubukleder und Textileinsatz. Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Schaftrand, dämpfende PU-Zwischensohle, komfortable und austauschbare Innensohle, Durchtrittschutz sowie geringes Gewicht. Umlaufende Reflexmaterialien in Orange und grobstollige, öl- und kraftstoffbeständige Profilsohle nach EN ISO 20345 S3. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV Regel 112-191.

Grösse	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 489 01..**

JE CHF 129.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITT-SCHUTZ

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuss

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION

Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolstertem Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse	**39 - 47**
Bestellnummer	**0088 532 04..**

JE CHF 201.--

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3

Obermaterial aus hochwertigem, besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial für guten Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schaftrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV Regel 112-191.

Grösse	**38 - 48**
Bestellnummer	**0088 532 01..**

JE CHF 299.--

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX

Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit der wasserdichten und atmungsaktiven Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit. Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV Regel 112-191.

Grösse	**36 - 50**
Bestellnummer	**0088 532 02..**

JE CHF 355.--

MOTORSÄGEN-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX

Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Veloursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baumpflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleissschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Grösse	**39 - 48**
Bestellnummer	**0088 532 03..**

JE CHF 365.--

DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch optimalen Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäss DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass der Schuh seine Zertifizierung verliert.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Zugelassen für die Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV Regel 112-191
② Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL FUNCTION

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **39 - 47**
Bestellnummer **0088 493 01..**

JE CHF 115.--

MOTORSÄGEN-GUMMISTIEFEL SPECIAL

Handgefertigter Motorsägen-Gummistiefel aus Naturkautschuk. Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischaft mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse **36 - 50**
Bestellnummer **0088 493 00..**

JE CHF 140.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345 S2 / DIN EN ISO 17249	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Fussbett	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
ARBEITSSCHUHE OHNE SCHNITTSCHUTZ																	
SICHERHEITSHALBSCHUH WORKER S2 NEU	**0088 530 02..**①	**114.--**	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL WORKER S3 NEU	**0088 489 01..**①	**129.--**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
MOTORSÄGEN-STIEFEL MIT SCHNITTSCHUTZ																	
MS-LEDERSTIEFEL FUNCTION	**0088 532 04..**	**201.--**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC S3	**0088 532 01..**①	**299.--**	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
MS-LEDERSTIEFEL DYNAMIC GTX	**0088 532 02..**①	**355.--**	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-TREKKINGSTIEFEL ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	**365.--**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-GUMMISTIEFEL FUNCTION	**0088 493 01..**	**115.--**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-GUMMISTIEFEL SPECIAL	**0088 493 00..**	**140.--**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

GESICHTS-, GEHÖR-, KOPFSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN, ARBEITS-HANDSCHUHE

- Schutz von Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

GEHÖRSCHUTZBÜGEL

CONCEPT 23

Extrem leicht, verstellbar, Softkissen für angenehmen Tragekomfort. Kapsel / Bügel drehbar.

EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14)

Bestellnummer **0000 884 0539** **CHF 21.--**

CONCEPT 24

Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14)

Bestellnummer **0000 884 0541** **CHF 28.--**

CONCEPT 24 F

Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)

Bestellnummer **0000 884 0542** **CHF 37.--**

CONCEPT 28

Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19)

Bestellnummer **0000 884 0543** **CHF 41.--**

NEU
TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für grosse und kleine Fans. Gehörschutz im TIMBERSPORTS® Design mit gepolstertem Kopfbügel und Softkissen für angenehmen Tragekomfort.

Für Erwachsene
EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
Bestellnummer **0000 884 0546** **CHF 36.--**

Für Kinder
EN 352, SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Bestellnummer **0000 884 0547** **CHF 34.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

GEHÖRSCHUTZBÜGEL MIT BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29

Vielseitig einsetzbarer Gehörschutzbügel. Mittels Bluetooth® können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss. Separater AUX-Eingang, Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden.

EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18)

Bestellnummer **0000 884 0519** **CHF 134.--**

NEU

ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Profis in Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zusätzlich als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Die gute Sprachqualität erlaubt eine klare und angenehme Kommunikation, die insbesondere bei anspruchsvollen Arbeiten wichtig ist. Durch Filterung können Maschinengeräusche aktiv gedämpft werden. So profitieren Sie von einer extrem hohen Geräusch- und Lärmdämmung. Per Bluetooth® Verbindung können viele Smartphone-Funktionen genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss. In Kombination mit der STIHL Holzliste App können alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm bequem per Spracheingabe erfasst und so der Arbeitsprozess dokumentiert werden. Auch klassische Funkgeräte lassen sich via Bluetooth® in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM integrieren, sodass bei Bedarf auch Anwender ohne Gehörschutz in die Kommunikation eingebunden werden können. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert. Auch erhältlich als nachrüstbares Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM für die Helme FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H:35; M:29; L:23)①

Bestellnummer **0000 884 0544** **CHF 495.--**

KOMPLEXE TECHNOLOGIE - EINFACH ZU BEDIENEN

Der ADVANCE ProCOM zeichnet sich durch eine besonders einfache Bedienlogik aus. Die grossen ergonomischen Knöpfe lassen sich haptisch gut voneinander unterscheiden und einfach bedienen.

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM

GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

GSS 33

Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox.

EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)

Bestellnummer **0000 886 0411** **CHF 6.--**

GESICHTS-/GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT KUNSTSTOFFSCHEIBE

FUNCTION GPC 33

Mit doppeltem Kopfband① und vier Gehörschutzstöpseln.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)②③

Bestellnummer **0000 884 0255** **CHF 39.--**

DYNAMIC GPC 30

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrössertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz.

EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)②③

Bestellnummer **0000 884 0253** **CHF 67.--**

ADVANCE GPC 28

④

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Polycarbonatvisier. Höchster Tragekomfort und Gewichtsverteilung durch umlaufendes Haltesystem.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)②③

Bestellnummer **0000 884 0256** **CHF 90.--**

GESICHTS-/GEHÖRSCHUTZ KURZ MIT NYLONGITTER

FUNCTION GPA 33

Mit doppeltem Kopfband① und vier Gehörschutzstöpseln.

EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)③

Bestellnummer **0000 884 0252** **CHF 39.--**

FUNCTION GPA 24

Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylongitter (Polyamid PA), verstellbarer Kopfbügel.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)③

Bestellnummer **0000 884 0251** **CHF 42.--**

DYNAMIC GPA 30

Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrössertes Visier (Polyamid PA), zusätzlicher Stirnschutz.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)③

Bestellnummer **0000 884 0254** **CHF 67.--**

ADVANCE GPA 28

④

Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Nylongitter (Polyamid PA). Höchster Tragekomfort und optimale Gewichtsverteilung durch umlaufendes Haltesystem.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)③

Bestellnummer **0000 884 0231** **CHF 86.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen, Passform individuell einstellbar
② Bietet 100 % UV-Schutz

GESICHTS- / GEHÖRSCHUTZSETS MIT BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29 PC

Mit Polycarbonatvisier nach EN 166. Mittels Bluetooth® können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss.

SNR 29 nach EN 352

Bestellnummer **0000 884 0538** **CHF 160.--**

DYNAMIC GB 29 PA

Mit Nylongitter (Polyamid PA) nach EN 1731. Mittels Bluetooth® können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss.

SNR 29 nach EN 352

Bestellnummer **0000 884 0537** **CHF 160.--**

③ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443

HELMSETS

FUNCTION BASIC

FUNCTION UNIVERSAL

DYNAMIC ERGO

DYNAMIC X-ERGO

ADVANCE VENT

ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz
MODELLREIHE FUNCTION						
FUNCTION BASIC Helmset	**0000 888 0810**	**52.--**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Nylongitter, lange Lebensdauer
FUNCTION UNIVERSAL Helmset	**0000 888 0809**	**82.--**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Nylongitter, lange Lebensdauer
MODELLREIHE DYNAMIC						
DYNAMIC ERGO Helmset	**0000 888 0808**	**78.--**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Nylongitter, lange Lebensdauer
DYNAMIC X-ERGO④ Helmset	**0000 888 0807**	**98.--**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Metallgitter, hohe Lichttransmission
MODELLREIHE ADVANCE						
ADVANCE VENT Helmset	**0000 888 0801**	**103.--**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metallgitter, hohe Lichttransmission
ADVANCE X-VENT Helmset	**0000 888 0802**	**124.--**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hohe Lichttransmission
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Helmset	**0000 888 0806**	**248.--**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hohe Lichttransmission
ADVANCE X-CLIMB Helmset	**0000 888 0812**	**176.--**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Nylongitter, lange Lebensdauer
ADVANCE X-CLIMB Helm ohne Visier und Gehörschutz	**0000 889 9045**	**144.--**	●	–	12492, 397	–

● Serienmässig
○ Optional
– Nicht vorhanden

\+ Normal
++ Gut
+++ Sehr gut

① Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
② Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten). Weitere Informationen finden Sie ab Seite 383

③ Zur Verwendung mit dem ADVANCE X-Climb ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln Bluetooth® 0000 889 8013 erforderlich, siehe Seite 383

ADVANCE X-CLIMB

WEITERE INFORMATIONEN ZUM HELM ADVANCE X-CLIMB

FINDEN SIE **AB SEITE 380**

Helmschale	Innenausstattung	Bluetooth®	Ratschenverstellung	Belüftung	Balance	Schweissband	Prüfzeichen ④	Lichttransmission	Regenrinne	Funktionalität	Regenschutz-Innenbefestigung	Integrierte Schutzbrille	Visierverlängerung	Kinnriemen	Set Gehörschutzkapseln Bluetooth®	Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM
											ZUBEHÖR②					
HDPE	6-Punkt	–	–	Gauben	+	Funktionstextil	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–	–
ABS	4-Punkt	○	–	Gauben	+	Kunstleder	●	59 %	–	++	○	–	–	–	–	○
											ZUBEHÖR②					
ABS	6-Punkt	–	●	Gauben, verstellbar	++	Funktionsmaterial	●	48 %	–	++	○	–	–	–	–	–
ABS	6-Punkt	–	●	Gauben, verstellbar	++	Funktionsmaterial	●	60 %	–	+++	○	○	–	–	–	–
											ZUBEHÖR②					
ABS	6-Punkt	○	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	●	65 – 70 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ABS	6-Punkt	○	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	●	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ABS	6-Punkt	●	●	Gauben	+++	Funktionsmaterial	–	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	●	–
ABS	6-Punkt	○	●	Gauben	+++	Kunstleder	●	55 %	–	+++	○	–	–	●	○③	○
ABS	6-Punkt	○	●	Gauben	+++	Kunstleder	–	–	–	+++	○	–	–	●	○③	○

④ Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells LightPlus

ADVANCE X-CLIMB

UNIVERSAL-KLETTERHELM FÜR EINSÄTZE IM BAUM UND AM BODEN

Der Kletterhelm ADVANCE X-Climb überzeugt durch hohen Tragekomfort, gute Balance und Sichtbarkeit sowie einer hohen Schutzwirkung vor Lärm. Er erfüllt die Normen EN 391 sowie EN 12492 und eignet sich somit für universelle Arbeiten im Baum und am Boden. Der ADVANCE X-Climb ist in zwei Ausführungsvarianten, als Helmset und als Schutzhelm ohne Anbauteile, erhältlich.

REFLEXAUFKLEBER
für rundum gute Sichtbarkeit

KOPFBAND MIT RATSCHENVERSTELLUNG
für eine komfortable Anpassung der Innenausstattung

GROSSFLÄCHIGE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN
für einen hohen Tragekomfort

4-PUNKT-KINNRIEMEN
mit neuartigem, selbstschliessendem Magnetverschluss

HOCHDÄMMBARE GEHÖRSCHUTZKAPSELN
zur Reduzierung des Schallpegels (SNR 28)

ELASTISCHES NYLONGITTER
für eine lange Lebensdauer

SMART KOMBINIERT!

ADVANCE X-CLIMB

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BLUETOOTH®

SMARTPHONE-FUNKTIONEN NUTZEN – MIT DEM SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BLUETOOTH®①

Durch die Verbindung der Gehörschutzkapseln Bluetooth® mit Ihrem Smartphone können Sie während der Arbeit Musik hören oder über die 3-Knopf-Bedienung telefonieren, ohne dafür Ihr Smartphone aus der Tasche holen zu müssen.

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

KOMFORTABEL UND EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN – MIT DEM SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

Durch die Kommunikationslösung ADVANCE ProCOM können bis zu 16 Personen über ihre Gehörschutzkapseln netzwerkartig miteinander verbunden werden, sodass jeder Nutzer mit jedem anderen Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt steht. Per Bluetooth® Verbindung zum Smartphone können Telefongespräche geführt oder Sprachassistenten genutzt werden, ohne dass dazu das Handy aus der Tasche geholt werden muss. Zudem können in Verbindung mit der STIHL Holzliste App alle relevanten Daten zu einem Stamm per Spracheingabe erfasst und so der Arbeitsprozess in der App dokumentiert werden.

① Zur Verwendung mit dem ADVANCE X-Climb ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln Bluetooth® 0000 889 8013 erforderlich, siehe Seite 383
② Erläuterung der Symbole auf Seite 321

ZUBEHÖR FÜR HELMSETS

NEU

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN ADVANCE PROCOM

SMART, EFFIZIENT UND KOMFORTABEL KOMMUNIZIEREN

Der ADVANCE ProCOM ist sowohl Gehörschutz als auch innovativ umgesetzte Kommunikationslösung, ausgerichtet an den Bedürfnissen von Profis in Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Technologie ermöglicht eine netzwerkartige Verbindung von bis zu 16 Personen, sodass die Anwender über eine Entfernung von bis zu 600 m in direktem Kontakt stehen. Jedes Headset wirkt zusätzlich als Verstärker, sodass in grösseren Teams auch höhere Reichweiten abgedeckt werden können. Insbesondere bei anspruchsvollen Arbeiten erlaubt der ADVANCE ProCOM durch die gute Sprachqualität eine klare und angenehme Kommunikation sowie eine besonders einfache und komfortable Bedienung durch grosse ergonomische Knöpfe. Durch Filterung können Maschinengeräusche aktiv gedämpft werden. So profitieren Sie von einer extrem hohen Geräusch- und Lärmdämmung. Per Bluetooth® Verbindung können viele Smartphone-Funktionen genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss. In Kombination mit der STIHL Holzliste App können alle relevanten Daten zu einem gefällten Stamm bequem per Spracheingabe erfasst und so der Arbeitsprozess dokumentiert werden. Auch klassische Funkgeräte lassen sich via Bluetooth® in die Kommunikation über den ADVANCE ProCOM integrieren, sodass bei Bedarf auch Anwender ohne Gehörschutz in die Kommunikation eingebunden werden können. Zur Unterhaltung während der Arbeit ist ein FM-Radio integriert. Auch erhältlich als Gehörschutzbügel ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H:36; M:29; L:21)①

Bestellnummer **0000 889 8011** **CHF 495.--**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Bei Verwendung der Ausführungsvariante Set Gehörschutzkapseln ADVANCE ProCOM in Kombination mit den Helmen FUNCTION Universal and ADVANCE X-Climb

SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BLUETOOTH®

Mittels Bluetooth® Verbindung können Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und Musik hören genutzt werden, ohne dass dazu das Gerät aus der Tasche geholt werden muss. Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE. Zur Verwendung mit dem Helmset ADVANCE X-Climb ist der Adapter für Set Gehörschutzkapseln Bluetooth® erforderlich.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Bestellnummer **0000 889 9043** **CHF 145.--**

REGENSCHUTZ INNENBEFESTIGUNG

Verhindert zuverlässig das Eindringen von Regen, Schnee oder kleinen Schmutzpartikeln von oben.

Für Helmset FUNCTION Basic
Bestellnummer **0000 889 8004** **CHF 13.--**

Für Helmsets FUNCTION Universal und ADVANCE X-Climb
Bestellnummer **0000 884 0435** **CHF 13.--**

Für Helmsets der Modellreihe DYNAMIC
Bestellnummer **0000 889 8009** **CHF 15.--**

Für Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent und X-Vent Bluetooth®
Bestellnummer **0000 889 8006** **CHF 15.--**

ADAPTER FÜR SET GEHÖRSCHUTZKAPSELN BLUETOOTH®

Zur Befestigung eines Metallvisiers und der Gehörschutzkapseln Bluetooth® am Helmset ADVANCE X-Climb.

Bestellnummer **0000 889 8013** **CHF 26.--**

KINNRIEMEN

Zur sicheren Befestigung des Helmsets auf dem Kopf. Verhindert das Verrutschen des Helmsets beim Bücken oder bei der Arbeit in dicht beachsenen Beständen. Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

Bestellnummer **0000 889 8007** **CHF 16.--**

INTEGRIERTE SCHUTZBRILLE

Für Helmset DYNAMIC X-Ergo eignen sich alle Ausführungen des Schutzbrillenmodells DYNAMIC LightPlus (s. Seite 384). Für Helmsets der Modellreihe ADVANCE Vent und ADVANCE X-Vent.

Bestellnummer **0000 894 9402** **CHF 26.--**

VISIERVERLÄNGERUNG

Zum Schutz des Halsbereichs gegen aufgeschleuderte Schmutzpartikel, z. B. Holzspäne. Passend für Helmsets der Modellreihe ADVANCE.

Bestellnummer **0000 889 8008** **CHF 16.--**

SCHUTZBRILLEN

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Glasfarbe	Einsatzbereich	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
MODELLREIHE FUNCTION													
STANDARD		**0000 884 0367**	**8.--**	○	Universeller Gebrauch	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		**0000 884 0360**		●	Hohe Kontrastverstärkung								
		0000 884 0362	**13.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361		○	Optimal bei wenig Licht								
NEU FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**		●	Optimal bei starkem Sonnenlicht								
			17.--			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377		○	Optimal bei wenig Licht								
MODELLREIHE DYNAMIC													
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0364**		●	Hohe Kontrastverstärkung								
		0000 884 0365	**20.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0366		○	Optimal bei wenig Licht								
MODELLREIHE DYNAMIC													
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**		●	Sehr hohe Kontrast-verstärkung								
		0000 884 0371	**30.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370		○	Optimal bei wenig Licht								

● Serienmässig
– Nicht vorhanden

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Glasfarbe	Einsatzbereich	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100 % UV-Schutz
MODELLREIHE ADVANCE													
ADVANCE SUPER FIT		**0000 884 0373**		●	Hohe Kontrastverstärkung								
		0000 884 0374	**31.--**	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0375		○	Optimal bei wenig Licht								
SCHUTZBRILLEN FÜR BRILLENTRÄGER													
SUPER OTG		**0000 884 0358**	**34.--**	○	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC		**0000 884 0359**	**38.--**	○	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

NEU
FUNCTION SLIM

SCHUTZBRILLE MIT VIELSEITIGEN EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die neue Schutzbrille FUNCTION SLIM kann sowohl bei allen Arbeiten mit Schutzbedarf für die Augen als auch im Freizeitbereich, z. B. beim Sport getragen werden. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihr geringes Gewicht und ihren hohen Tragekomfort aus. Die nur leicht gebogenen, extra flachen und elastischen Bügel verhindern Druckstellen am Ohr und erlauben das Tragen der Brille unter Gehörschutzkapseln. Für einen grossen Schutzbereich sorgen die beiden gebogenen Scheiben. Die Schutzbrille FUNCTION SLIM ist in den beiden Ausführungsarten transparent und getönt erhältlich.

ARBEITSHANDSCHUHE

	Grössen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiss / Durchstich / Schnitt ISO	Passform / Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE FUNCTION												
SCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**6.--**	Gestrick mit Nitril-Tauchung	EN 388 EN 420	4 / 1 / 2 / 1 / X	+++	+++	+	–	Elastisch	Zur Bedienung von Smartphones oder Tablets geeignet
FUNCTION UNIVERSAL	Einheits-grösse	**0088 611 1410**	**6.--**	Rindvollleder / Canvasrücken	EN 388 EN 420	2 / 1 / 3 / 3 / X	+	+	++	–	Stulpe offen	Lange Stulpe
FUNCTION DUROGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**11.--**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420	1 / 2 / 2 / 2 / X	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION THERMOGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	**13.--**	Gestrick mit Latex-Tauchung	EN 388 EN 420 EN 511	2 / 2 / 3 / 2 / X	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
FUNCTION PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	**47.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2 / 1 / 3 / 1 / X	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 0
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC SENSOLIGHT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**20.--**	Schafleder / Textilrücken	EN 388 EN 420	1 / 1 / 1 / 2 / X	++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, Reflexstreifen

\+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend – Nicht vorhanden ① Lieferbar ab Frühjahr 2022!

	Grössen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Norm	Leistungsstufen nach EN 388: Abrieb / Schnitt / Weiterreiss / Durchstich / Schnitt ISO	Passform / Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bund	Besonderheiten
MODELLREIHE DYNAMIC												
SCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC VENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** ⓘ **0088 611 1709** ⓘ **0088 611 1710** ⓘ **0088 611 1711** ⓘ	**24.--**	Synthetikleder / Textilrücken	EN 388 EN 420	2 / 1 / 2 / 1 / X	++	++	–	–	Elastisch, Klettver-schluss	Leicht, atmungsaktiv
KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC THERMOVENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	**28.--**	Ziegenleder / Textilrücken	EN 388 EN 420 EN 511	3 / 1 / 1 / 1 / X	+++	+++	++	++	Elastisch	Atmungsaktiv
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE												
DYNAMIC PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	**80.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3 / 1 / 2 / 2 / X	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz-klasse 1
MODELLREIHE ADVANCE												
SCHUTZHANDSCHUHE												
ADVANCE DURO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**25.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388 EN 420	3 / 1 / 3 / 3 / X	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
ADVANCE ERGO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	**29.--**	Ziegenleder / Textilrücken	EN 388 EN 420	3 / 0 / 1 / 1 / X	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Reflexstreifen
ADVANCE ERGO MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1608** ⓘ **0088 611 1609** ⓘ **0088 611 1610** ⓘ **0088 611 1611** ⓘ	**31.--**	Rindvollleder / Textilrücken	EN 388 EN 420	2 / 1 / 3 / 1 / X	+++	+++	++	–	Elastisch, Klettver-schluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen