



MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

02 STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART

Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Ermöglicht ein komfortableres Arbeiten: Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen. Standardmässig als 1-Punkt- und ab dem FS 361 auch als 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

05 MULTIFUNKTIONSGRIFF

Macht die Bedienung einfach und zuverlässig: Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion STIHL ECOSPEED – sind in einer Hand.

BENZIN- MOTORSENSEN ZUM RASENTRIMMEN

- Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,2 kg[Ⓞ]

Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.



Bestellnummer 4140 012 2353

CHF 239.--

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • 4,4 kg[Ⓞ]

Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, STIHL 2-MIX-Motor.



Bestellnummer 4144 011 2309

CHF 299.--



SEITE **340**



CARE & CLEAN KIT FS / FS PLUS

Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Motorsensen und Freischneider. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF


Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • 4,4 kg[Ⓢ]

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer 4140 200 0531

CHF 345.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 328**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne
Schneidwerkzeug und Schutz

BENZIN- MOTORSENSEN FÜR DIE GARTENPFLEGE

- Für grössere Gärten und Grundstücke
- Zum Mähen grösserer Rasenflächen
- Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen



FS 56 R27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 4,7 kg[Ⓢ]


Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Traggurt.



Bestellnummer 4144 200 0199

CHF 495.--**FS 89 R**28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • 5,5 kg[Ⓢ]

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopp-taster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4180 200 0683

CHF 580.--**FS 70 RC-E**27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,8 kg[Ⓢ]

Für grossflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Einfachtrag-gurt.



Bestellnummer 4144 200 0203

CHF 540.--SEITE **377****GESICHTS- UND GEHÖRSCHUTZSET DYNAMIC GB 29 PC**

Gehörschutzbügel mit Visier und Bluetooth®-Funktion zum Telefonieren oder Musik hören während der Arbeit.



BENZIN- MOTORSENSEN FÜR DIE LAND- SCHAFTSPFLEGE

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk



FS 91 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 PS • 5,5 kg[Ⓢ]

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopp-taster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößerter Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.




Bestellnummer 4180 200 0686

CHF 650.--

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 4,6 kg[Ⓢ]

Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4149 200 0082

CHF 690.--



KOMFORT-MERKMAL C IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 461 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für STIHL M-Tronic.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne
Schneidwerkzeug und Schutz

FS 111 R31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • 5,5 kg[Ⓢ]

Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4180 200 0557

CHF 750.--**FS 131 R**36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 5,5 kg[Ⓢ]

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4180 200 0574

CHF 800.--**FS 111**31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 PS • 5,8 kg[Ⓢ]


Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4180 200 0555

CHF 780.--**FS 131**36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 5,8 kg[Ⓢ]

Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, STIHL 4-MIX®-Motor mit grossem Tank für eine lange Laufzeit, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4180 200 0572

CHF 830.--**UNSERE LÖSUNGEN FÜR EINE WIRKSAME UNKRAUTENTFERNUNG**

Zur wirksamen und besonders schleuderarmen Entfernung von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen bieten wir Ihnen gleich mehrere Lösungen an. So können Sie zwischen dem Anbauwerkzeug Kreiselschere RG für Motorsensen oder der neuen Akku-Kreiselschere RGA 140 aus dem STIHL AP-System wählen. Zusätzlich bieten wir Ihnen mit der Kreiselschere RG-KM auch ein Anbauwerkzeug für Ihren Benzin- oder Akku-KombiMotor.

- ➔ **Kreiselschere RG-KM für KombiMotoren auf Seite 142**
- Akku-Kreiselschere RGA 140 auf Seite 224**
- Kreiselschere RG für Motorsensen auf Seite 229**




FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 6,6 kg^①



Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.



Bestellnummer 4147 200 0385


CHF 890.--

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 6,6 kg^①



Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer 4147 200 0429

CHF 960.--

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 6,9 kg^①



Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.



Bestellnummer 4147 200 0428

CHF 920.--

NEU

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 7,8 kg^①

Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.



Bestellnummer 4147 200 0427

CHF 990.--



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 328**

FREISCHNEIDER

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Strassenmeistereien
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für grossflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald



NEU

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 PS • 8,6 kg[Ⓢ]



Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4147 200 0366

CHF 1170.--

FS 410 C-EM K

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 8,4 kg[Ⓢ]



Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Forstgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer 4147 200 0383

CHF 1290.--



NEU

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 8,7 kg[Ⓞ]



Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0367**

CHF 1290.--

Weitere Versionen: FS 411 C-EM L siehe Tabelle Seite 232

NEU

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 8,7 kg[Ⓞ]



Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic. Mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4147 200 0353**

CHF 1470.--



PROFI-TIPP

Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktgenauen Steuerung beim Sägen.

FS 490 C-EM K

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • 9,2 kg[Ⓞ]



Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Forstgurt ADVANCE X-TREEm.



Bestellnummer **4148 200 0157**

CHF 1530.--



NEU FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 PS • 9,3 kg[Ⓞ]



Leistungsstarker STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4148 200 0149**

CHF 1530.--

NEU FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 10,2 kg[Ⓞ]



Stärkster STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.



Bestellnummer **4148 200 0177**

CHF 1820.--



AKKU- MOTORSENSEN

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80% / 100%).



Bestellnummer 4512 011 5700


CHF 149.--^②

FSA 57

36 V • 2,7 kg^①



Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von aussen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer 4522 011 5730

CHF 179.--^②

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101

Bestellnummer 4522 011 5740

SIE SPAREN CHF 49.--^②

CHF 305.--^②



DIE PASSENDEN AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 16**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

R = Rundumgriff

FSA 60 R36 V • 3,1 kg^②

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:

TRAGGURT

Siehe Seite 230

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA04 011 5700**

CHF 224.--^④

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **FA04 011 5740**

SIE SPAREN CHF 69.--^⑤
CHF 375.--^⑥

FSA 90 R36 V • 2,8 kg^③

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Mähkopf, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Einfachtraggurt.



FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4863 200 0005**

CHF 480.--^④**FSA 86 R**36 V • 3,2 kg^②

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich.



ZUBEHÖR:

TRAGGURT

Siehe Seite 230

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA05 011 5700**

CHF 330.--^④**FSA 90**36 V • 3,2 kg^③

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Doppelschultergurt.



FSA 90 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4863 200 0003**

CHF 505.--^④

① Gewicht inklusive Akku

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 434

⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

⑥ Preis inkl. vRG



FSA 130 R

36 V • 3,9 kg^①



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Mähkopf, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundhandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 55).



FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 4867 200 0002

CHF 570.--^②



FSA 135

36 V • 4,9 kg^①



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschacht im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Zweihandgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



FSA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer FA01 200 0001

CHF 640.--^②

Weitere Versionen: FSA 135 R siehe Tabelle Seite 234

FSA 130

36 V • 4,5 kg^①



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlegepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlegepolster (siehe Seite 55).



FSA 130 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 4867 200 0001

CHF 600.--^②



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2022!

RG 140

36 V • 6,4 kg^①



Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschacht im Gerät, ergonomischer Bediengriff mit dreistufiger Drehzahlvorwahl und LED-Anzeige sowie stufenloser Drehzahlregelung, Zweihandgriff, Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.



RG 140 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer FA02 200 0006

CHF 880.--^②



ELEKTRO- MOTORSENSEN

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten



FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[Ⓞ]

Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose GriffEinstellung, Abstandsbügel, im Winkel einstellbarer Getriebekopf.



Bestellnummer 4816 011 41003

CHF 129.--[Ⓞ]

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[Ⓞ]

Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer 4809 011 4114

CHF 229.--[Ⓞ]

FSE 81

230 V · 1000 W · 4,7 kg[Ⓞ]

Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Bestellnummer 4809 011 4118

CHF 269.--[Ⓞ]

Ⓞ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz



RÜCKEN- TRAGBARE BENZIN- MOTORSENSEN

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 9,6 kg[Ⓞ]

Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stoptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

Bestellnummer **4180 200 0598**

CHF 1100.--



PROFI-TIPP

Wussten Sie schon? Die rückentragbare Motorsense FR 131 T ist nicht nur ausgezeichnet für Mäharbeiten geeignet, das Gerät lässt sich auch in Verbindung mit den Kombi-Werkzeugen HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM und FCB-KM zum Heckenschneiden, Hoch-Entasten, Gestrüppschneiden, Bodenfräsen, Kantenschneiden sowie als Bläsergerät einsetzen. Genauere Informationen zur Kombinierbarkeit finden Sie im Kapitel KombiSystem und MultiSystem ab Seite 134.

ZUBEHÖRSCHAFT FÜR FR 460 (OHNE ABBILDUNG)

Zum schnellen Wechseln des Schneidwerkzeugs. Bestehend aus den folgenden Komponenten: Schaft Vorderteil, Getriebe, Rundgriff und Universalschutz. **Das Schneidwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Bestellnummer **4147 740 8310**

CHF 250.--

**FR 410 C-E**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 10,8 kg[Ⓞ]

Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche.

Bestellnummer 4147 200 0362

CHF 1020.--**FR 460 TC-EM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 10,9 kg[Ⓞ]

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0364

CHF 1220.--**FR 460 TC-E**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 10,9 kg[Ⓞ]

Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0374

CHF 1120.--STARTEN PER
KNOPFD RUCK**FR 460 TC-EFM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 11,5 kg[Ⓞ]

Serienmässig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stopptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Bestellnummer 4147 200 0372

CHF 1430.--

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

- Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
- Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube



NEU SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 24 für FS 38, FS 55
Bestellnummer **4140 007 4100** **CHF 21.--**

Service Kit 26 für FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Bestellnummer **4144 007 4100** **CHF 21.--**

Service Kit 30 für FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Bestellnummer **4180 007 4102** **CHF 31.--**

Service Kit 31 für FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Bestellnummer **4180 007 4103** **CHF 31.--**

Service Kit 41 für FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Bestellnummer **4147 007 4102** **CHF 33.--**

Service Kit 44 für FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Bestellnummer **4148 007 4100** **CHF 32.--**

Service Kit 47 für FS 38 (mit STIHL 2-MIX-Motor), FS 55 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **4140 007 4103** **CHF 21.--**

WINKELGETRIEBE



Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.

Bestellnummer **4138 640 0201** **CHF 135.--**

WERKZEUGRUCKSACK

Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.



Bestellnummer 4147 881 5700

CHF 63.--**BÜGEL**

Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.



Für FSA 56, FSE 52

Bestellnummer 4816 713 3400

CHF 9.--

Für FSA 65

Bestellnummer 4852 713 3400

CHF 20.--

Für FSA 85

Bestellnummer 4852 713 3401

CHF 22.--

Für FSA 90 R, FSA 90

Bestellnummer 4863 713 3400

CHF 26.--**HANDSCHUTZ FÜR HÄCKSELEINSÄTZE**

Praktischer Handschutz für FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 und FS 561. Nicht für K-Versionen geeignet.



Bestellnummer 4147 790 9102

CHF 21.--**BODENFRÄSE BF**

Anbauwerkzeug Bodenfräse Für FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 und FR 350 zugelassen. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.



Bestellnummer 4601 710 1504

CHF 345.--**KREISELSCHERE RG**

Zum wirksamen Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Ermöglicht ein schleuderarmes Mähen, zum Beispiel entlang von Strassen und Verkehrsinseln. Komplett Funktionalität im Anbaugetriebe. Kraftvoller Schnitt, sehr geringe Neigung zum Verstopfen mit Schnittgut, einfacher und schneller Messerwechsel. Passend für FS 91, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 und FSA 135 R.



Bestellnummer 4180 740 5101

CHF 440.--**HOCH-ENTASTER HT**

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R. Gewicht 0,7 kg.

Bestellnummer 4182 200 0215

CHF 430.--**HECKENSCHNEIDER HL 0° - NICHT EINSTELLBAR**

Ideal geeignet für Formschnitte an hohen und breiten Hecken. Passend für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,3 kg.

Bestellnummer 4243 740 5100

CHF 292.--**HECKENSCHNEIDER HL 145° EINSTELLBAR**

Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Für FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R und FS 131 zugelassen. Gewicht 1,3 kg.

Schnittlänge 50 cm

Bestellnummer 4243 740 5101

CHF 450.--

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer 4243 740 5113

CHF 470.--

EINFACHTRAGGURT

Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sicheres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT.



Bestellnummer **4130 710 9000**

CHF 25.--

TRAGGURTE

Ideal zum komfortablen Arbeiten.

Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse, für FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 und HLA 66



Bestellnummer **4852 007 1000**

CHF 20.--

Ohne Befestigungsöse, für FS 55- FS 70

Bestellnummer **4119 710 9012**



CHF 34.--

BRUSTGURT

Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.



Bestellnummer **0000 790 7700**

CHF 13.--

TEILESATZ ZUM ANSCHLUSS AN AR

Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der Akkus AR. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.



Bestellnummer **4866 007 1000**

CHF 10.--

UNIVERSALGURTE

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.



ADVANCE

Standardgröße, für FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140

Bestellnummer **4147 710 9002**

CHF 99.--

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,80 m,

für FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140

Bestellnummer **4147 710 9004**

CHF 125.--

ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140

Bestellnummer **4147 710 9014**

CHF 110.--



ADVANCE PLUS leuchtorange

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 und RGA 140

Bestellnummer **0000 710 9000**

CHF 130.--



SEITE **361**

FREISCHNEIDER-SCHUTZHOSE TRIPROTECT FS

Sehr bequeme Schutz Hose aus Baumwolle mit 18 % Stretch-Anteil und dreifacher Schutzfunktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz.

FORSTGURTE

Ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.



ADVANCE

Standardgröße, für FS 91 - FS 561
Bestellnummer 4147 710 9003

CHF 99.--

XXL-Ausführung für Körpergröße > 1,90 m,
für FS 91 - FS 561

Bestellnummer 4147 710 9009

CHF 125.--



ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 91 - FS 561
Bestellnummer 4147 710 9015

CHF 110.--



ADVANCE X-TREE m

Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern und dem Einsatz beim Mähen. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135 und RGA 140
Bestellnummer 0000 710 9001

CHF 188.--

SATZ ANLAGEPOLSTER

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem AR L. Für BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140.



Bestellnummer 0000 007 1045

CHF 30.--

ANLAGEPOLSTER MIT KOMFORTHAKEN

Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE Reihe ohne Komfort-Haken.



Bestellnummer 4147 740 2502

CHF 28.--



BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 328**

UNSERE GURTE SIND FÜR FOLGENDE MASSE GEEIGNET:

MASSTABELLE GURTE	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Rückenlänge (cm)
UNIVERSALGURTE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	99 - 140	95 - 144	56
ADVANCE XXL	99 - 150	95 - 155	63
FORSTGURTE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56
ADVANCE XXL	99 - 155	100 - 150	61
ADVANCE X-TREE m	99 - 155	95 - 160	52 - 64



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)
BENZIN-MOTORSSENEN ZUM RASENTRIMMEN											
FS 38	4140 012 2353	239.--	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40	4144 011 2309	299.--	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 55 R	4140 200 0531	345.--	27,2	0,75 / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	380
BENZIN-MOTORSSENEN FÜR DIE GARTENPFLEGE											
FS 56 R	4144 200 0199	495.--	27,2	0,8 / 1,1	4,7	93	108	6,5 / 7,5	2-MIX	170	420
FS 70 RC-E	4144 200 0203	540.--	27,2	0,9 / 1,2	4,8	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	420
FS 89 R	4180 200 0683	580.--	28,4	0,95 / 1,3	5,5	95	106	4,9 / 5,3	4-MIX [®]	180	420
BENZIN-MOTORSSENEN FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE											
FS 91 R	4180 200 0686	650.--	28,4	0,95 / 1,3	5,85	95	106	5,3 / 5,3	4-MIX [®]	180	420
FS 94 RC-E	4149 200 0082	690.--	24,1	0,9 / 1,2	4,6	93	108	6,1 / 6,1	2-MIX	178	380
FS 111	4180 200 0555	780.--	31,4	1,05 / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX [®]	180	230
FS 111 R	4180 200 0557	750.--	31,4	1,05 / 1,4	5,5	95	106	5,2 / 5,2	4-MIX [®]	180	380
FS 131	4180 200 0572	830.--	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	230
FS 131 R	4180 200 0574	800.--	36,3	1,4 / 1,9	5,5	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX [®]	180	380
FS 240	4147 200 0428	920.--	37,7	1,7 / 2,3	7,0	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 240 R	4147 200 0385	890.--	37,7	1,7 / 2,3	6,6	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	180	380
FS 260 R	4147 200 0429	960.--	41,6	2,0 / 2,7	6,6	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	280
FS 261	NEU 4147 200 0427	990.--	41,6	2,0 / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
FREISCHNEIDER											
FS 361 C-EM	NEU 4147 200 0366	1170.--	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 410 C-EM K Sägen	4147 200 0383	1290.--	41,6	2,0 / 2,7	8,4	100	112	2,4 / 2,0	2-MIX	167	225
FS 411 C-EM	NEU 4147 200 0367	1290.--	41,6	2,0 / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM L	NEU 4147 200 0413	1290.--	41,6	2,0 / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	300
FS 461 C-EM	NEU 4147 200 0353	1470.--	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 490 C-EM K Sägen	4148 200 0157	1530.--	51,6	2,4 / 3,3	9,2	102	115	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225
FS 491 C-EM	NEU 4148 200 0149	1530.--	51,6	2,4 / 3,3	9,3	101	112	2,8 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM	NEU 4148 200 0177	1820.--	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundgriff

M = STIHL M-Tronic
K = Kurzer Schaft
L = Langer Schaft

- Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
- Ⓞ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug

Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff / Zweihandgriff / Bügelgriff	Werkzeuglose Griffeneinstellung	Mäheinsatz / Häckeleinsatz / Sägeeinsatz	Einfachtraggurt	Traggurt	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
GURTE															
Mähkopf AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	-	o	-	-	•	-/-/•	-	•/-/-	o	-	-	-/-/-	-/-/-
Mähkopf AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	o	-	-	•	-/-/•	-	•/-/-	o	-	-	-/-/-	-/-/-
Mähkopf AutoCut 25-2	0,33	flexibel	-	o	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-/-
GURTE															
Mähkopf AutoCut C 26-2	0,34	flexibel	-	o	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-/-
Mähkopf AutoCut C 26-2	0,34	flexibel	-	•	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-/-
Mähkopf AutoCut C 26-2	0,71	flexibel	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-/o
GURTE															
Mähkopf AutoCut C 26-2	0,71	starr	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/o	-	•	o	o/o/o	o/o/o
Mähkopf AutoCut 25-2	0,54	starr	1-Punkt	•	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	o/o/o
Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	-	-	•	•	-/•/-	-	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o/o
Mähkopf AutoCut 25-2	0,71	starr	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	•	•/-/o	-	•	o	o/o/o	o/o/o
Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	1-Punkt	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o/o
Mähkopf AutoCut 25-2	0,71	starr	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o/o
Dickichtmesser 250-3	0,75	starr	1-Punkt	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o/o
Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	o/o/o
Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	1-Punkt	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/-	-	o	o	•/o/o	o/o/o
Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	1-Punkt	-	-	•	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	•/o/o	o/o/o
GURTE															
Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Kreissägeblatt 225-24	0,75	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	-/-/•	-	-	o	o/o/o	o/o/•
Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Dickichtmesser 300-3	0,75	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Kreissägeblatt 225-24	0,99	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	-/-/•	-	-	o	o/o/o	o/o/•
Dickichtmesser 300-3	0,99	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Dickichtmesser 350-3	0,99	starr	4-Punkt	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / Akku-System	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)
AKKU-MOTORENSENEN[®]													
FSA 45^④	4512 011 5700	149.--	-	-	18	-	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	Al-Linie	110	≤ 250
FSA 57^④	4522 011 5730	179.-- ^②	-	-	36	-	2,7 ^④	74	89	4,0/4,0	AK-System	149	280
Set FSA 57^④ mit AK 10 + AL 101	4522 011 5740	305.--	-	-	36	-	3,5 ^④	74	89	4,0/4,0	AK-System	149	280
FSA 60 R^④	FA04 011 5700	224.-- ^②	-	-	36	-	3,1 ^④	77	91	3,7/2,0	AK-System	168	350
Set FSA 60 R^④ mit AK 20 + AL 101	FA04 011 5740	375.--	-	-	36	-	4,3 ^④	77	91	3,7/2,0	AK-System	168	350
FSA 86 R^④	FA05 011 5700	330.-- ^②	-	-	36	-	3,2 ^④	77	91	3,7/2,0	AP-System	173	350
FSA 90 R^④	4863 200 0005	480.-- ^②	-	-	36	-	2,8 ^④	83	92	4,8/3,5	AP-System	177	380
FSA 90^④	4863 200 0003	505.-- ^②	-	-	36	-	3,2 ^④	73	84	3,5/3,5	AP-System	177	260
FSA 130 R^④	4867 200 0002	570.-- ^②	-	-	36	-	3,9 ^④	83	94	3,5/3,3	AP-System	175	420
FSA 130^④	4867 200 0001	600.-- ^②	-	-	36	-	4,5 ^④	82	94	1,9/1,1	AP-System	175	260
FSA 135 R^④	FA01 200 0003	580.-- ^②	-	-	36	-	4,3 ^④	80	92	3,7/1,8	AP-System	183	420
FSA 135^④	FA01 200 0001	640.-- ^②	-	-	36	-	4,9 ^④	81	94	2,1/1,8	AP-System	183	260
RGA 140^④ NEU[®]	FA02 200 0006	880.-- ^②	-	-	36	-	6,4 ^④	81	95	2,3/2,4	AP-System	183	23
ELEKTRO-MOTORENSENEN[®]													
FSE 52	4816 011 4103	129.--	-	-	220 - 240	500	2,2 ^④	82	94	3,0/4,5	-	131	300
FSE 71	4809 011 4114	229.--	-	-	230	540	4,0 ^④	82	93	3,3/2,9	-	153	350
FSE 81	4809 011 4118	269.--	-	-	230	1000	4,7 ^④	83	93	2,9/2,2	-	153	350
RÜCKENTRAGBARE BENZIN-MOTORENSENEN													
FR 131 T	4180 200 0598	1100.--	36,3	1,4 / 1,9	-	-	9,6 ^④	97	110	2,2/2,2	4-MIX [®]	280	230
FR 410 C-E	4147 200 0362	1020.--	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,8 ^④	99	113	2,0/2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-E	4147 200 0374	1120.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^④	99	113	2,0/2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	1220.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^④	99	113	2,0/2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	1430.--	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,5 ^④	99	112	2,0/2,0	2-MIX	280	420

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
R = Rundumgriff
T = Teilbarer Schaft

- ① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
- ② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
- ③ Drehzahl fest
- ④ Drehzahl stufenlos regelbar

Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff / Zweihandgriff / Bügelgriff	Werkzeuglose GriffEinstellung	Mäheinsatz / Häckeleinsatz / Sägeinsatz	Doppelschultergurt	Universalgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS leuchtorange	Forstgurt ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM	Tragsystem
													GURTE			
Mähkopf PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut 25-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Grasschneideblatt 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-
Mähkopf AutoCut C 26-2	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Grasschneideblatt 260-2	-	starr	-	-	-	-	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / ●	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-
Mähkopf AutoCut C 26-2	-	starr	-	-	-	-	○	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Grasschneideblatt 260-2	-	starr	-	-	-	-	○	-	-	- / ● / -	●	● / - / ●	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-
Kreiselschere RG	-	starr	-	-	-	-	○	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	●	○ / ○ / ○	- / - / ○	-
													GURTE			
Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
Mähkopf AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	-	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	-
													GURTE			
Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	-	-	-	-	●	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●
Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	-	-	-	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●
Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	-	●	-	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●
Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	-	●	-	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●
Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	-	-	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / - / -	- / - / -	●

Ⓢ Gewicht inklusive Akku
 Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 Ⓢ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
 Ⓢ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

Ⓢ Gewicht ohne Akku mit Messer und Schutz
 Ⓢ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät
 Ⓢ Preis inkl. vRG
 Ⓢ Lieferbar ab Frühjahr 2022!



SCHNEID- WERKZEUGE UND MÄHFÄDEN

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmessern



GRAS UND SCHWACHE VEGETATION



Mähkopf TrimCut

Zweifädig, zum Trimmen und Mähen von Gras. Fadennachfüllung von aussen oder durch Entnahme der Spule möglich. Manuelle Fadennachstellung.



Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auf-tippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



Mähkopf DuroCut

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.



Mähkopf PolyCut®

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



STARKE VEGETATION

SCHILF UND BÜSCHE

BÜSCHE UND DÜNNE BÄUME



Häckselmesser ShredCut

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Zerkleinern von zähem Gestrüpp und Dornenhecken.



Kreissägeblatt WoodCut, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt WoodCut, Meisselzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt WoodCut, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

Grasschneideblatt GrassCut

Aus Stahl. Ausführungen mit unterschiedlicher Klingen- und Zähnezahl für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

Dickichtmesser BrushCut

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornenhecken.

MÄHKÖPFE[Ⓞ]

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in CHF

Mähfäden-Durchmesser[Ⓞ] (mm)

Empfohlene Nachfüllmenge (m)

Form der Mähfäden

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E,
FSB-KM

FS 55 R, FS 56 R, FS 56,
FS 70 RC-E

FS 55

FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM

FS 94 RC-E

FS 131

FS 240, FS 260 R

FS 260 , FS 261

MÄHKOPF TRIMCUT													
Modell	Bestellnummer	Preis	Mähfäden-Durchmesser (mm)	Nachfüllmenge (m)	Form der Mähfäden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 70 RC-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240, FS 260 R	FS 260 , FS 261
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	29.--	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□◇	-	●	●	●	●	●	●	-
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	29.--	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	29.--	2,4/2,7/3,0/3,3	1 x 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF AUTOCUT													
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4300	14.--	1,6	-	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut 2-2	4008 710 4301	15.--	2,0	-	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
FADENSPULE für Autocut C 3-2	4009 710 4305	13.--	2,0	-	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	17.--	1,6	-	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	17.--	2,0	-	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	17.--	1,6	1 x 5	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	17.--	2,0	1 x 5	Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	21.--	2,0	1 x 4	○□□□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2140	21.--	2,4	1 x 4	○□□□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	38.--	2,4/2,7	2 x 3,5	○□□□◇	-	●	●	●	●	●	●	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	39.--	2,4/2,7	1 x 7	○□□□◇	-	●	●	●	●	●	●	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	46.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	-	●	-	●	●	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	46.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	48.--	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF SUPERCUT													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	46.--	2,4	2 x 3	○□□	-	●	●	●	●	●	●	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	63.--	2,4	1 x 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	-	●
MÄHKOPF POLYCUT													
POLYCUT 2-2 [Ⓞ]	4008 710 2102	17.--	1,4/1,6	2 x 0,15	○Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 [Ⓞ]	4009 710 2104	17.--	1,4/1,6	2 x 0,15	○Ⓞ	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 [Ⓞ]	4006 710 2134	24.--	2,0/2,4	2 x 0,2	○□□□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 [Ⓞ]	NEU 4002 820 2300	44.--	2,4/2,7	1 x 0,4	○□□□◇	-	●	-	●	●	●	●	-
POLYCUT 48-2 [Ⓞ]	NEU 4003 710 2126	54.--	2,4/2,7	1 x 0,4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHKOPF DUROCUT													
DUROCUT 5-2 [Ⓞ]	4006 710 2131	41.--	1,6/2,0/2,4/L	2 x 0,2	○□□□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
DUROCUT 20-2 [Ⓞ]	4002 710 2182	51.--	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 x 0,2	○□□□◇	-	●	●	●	●	●	●	-
DUROCUT 40-4 [Ⓞ]	4005 710 2114	62.--	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 x 0,25	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	●

● Empfohlen
○ Kombinierbar
- Unzulässig
Ⓞ Nur mit Schutz zulässig
② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Fadendurchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist
③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden
④ Inklusive 6 Fadenstücke L


FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
-	-	-	-	-	-	o	•	-	•	•
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	⊙	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	o	-	-
-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-



NEU - LIEFERBAR AB FRÜHJAHR 2022!
AUTOCUT SPULENEINSATZ

Nachrüstbarer Spuleneinsatz mit Metallschutz im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer gegenüber den Standardspuleneinsätzen in der Erstausrüstung.

Für AutoCut 36-2, 46-2 und 56-2
Bestellnummer **4003 710 4310** **CHF 47.--**



Ⓞ Inklusiv 12 Fadenstücke XL
Ⓞ Inklusiv 12 Fadenstücke XXL
Ⓞ Nur FSE 52 bis Seriennummer 995732153

Ⓞ Runder Mähfaden
Ⓞ Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
Ⓞ Runder und leiser Mähfaden

Ⓞ Quadratischer Mähfaden
Ⓞ Fünfeckiger Mähfaden



MÄHFÄDEN

1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,4 mm 2,7 mm 3,0 mm 3,3 mm 4,0 mm

ÜBERSICHT VON FARBEN, STÄRKEN UND ANWENDUNG DER MÄHFÄDEN

	MÄHFÄDEN RUND Universell einsetzbar für Trimm und Mäharbeiten	●	●	●	●	●	●	●	●
	MÄHFÄDEN RUND UND LEISE Einsatz mit elektrischen und akkubetriebenen Motorsensen mit reduzierter Geräuschkentwicklung	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
	MÄHFÄDEN QUADRATISCH Für effektiven Schnitt von dickem, holzigem Gras und Unkraut	-	-	-	■	■	■	■	-
	MÄHFÄDEN FÜNFECKIG Universell einsetzbar, mit hoher Schnittleistung	-	-	-	⬠	⬠	⬠	-	-
	HIGH-TECH MÄHFÄDEN CF3 PRO Aus drei unterschiedlichen Kunststoffen für Flexibilität, Robustheit und hohe Schnittleistung	-	-	⚑	⚑	⚑	⚑	⚑	-

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
	0000 930 2284	6.--	1,4	16,0
	0000 930 2334	6.--	1,6	19,0
	0000 930 3638 ^①	18.--	1,6	100,0
	0000 930 2335	7.--	2,0	14,0
	0000 930 2337	29.--	2,0	119,0
	0000 930 2338	10.--	2,4	14,0
	0000 930 2339	21.--	2,4	41,0
	0000 930 2340	29.--	2,4	83,0
	0000 930 2246	63.--	2,4	253,0
	0000 930 2247	102.--	2,4	420,0
	0000 930 2341	10.--	2,7	9,0
	0000 930 2343	29.--	2,7	65,0
	0000 930 2227	63.--	2,7	208,0
	0000 930 2542	63.--	3,0	162,0
	0000 930 2543	94.--	3,0	271,0
	0000 930 2569	193.--	3,3	573,0
	0000 930 3603	69.--	4,0	87,0 ^②

	Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
	0000 930 2415	8.--	1,6	19,0
	0000 930 2416	8.--	2,0	14,0
	0000 930 2418	23.--	2,0	60,0
	0000 930 2419	10.--	2,4	14,0
	0000 930 2421	35.--	2,4	83,0
	0000 930 2535	66.--	2,4	253,0
	0000 930 2422	10.--	2,7	9,0
	0000 930 2423	35.--	2,7	65,0
	0000 930 2414	66.--	2,7	208,0
	0000 930 3708	27.--	4,0	28,0 ^②
	0000 930 2640	21.--	2,4	41,0
	0000 930 2612	63.--	2,4	253,0
	0000 930 2642	21.--	2,7	32,0
	0000 930 2616	63.--	2,7	208,0
	0000 930 2644	32.--	3,0	53,0
	0000 930 2619	63.--	3,0	162,0
	0000 930 2622	63.--	3,3	137,0

SÄTZE KUNSTSTOFFMESSER

Für PolyCut 2-2 und 3-2,
acht Kunststoffmesser.



Bestellnummer **4008 007 1000** **CHF 5.--**

Für PolyCut 6-2, 28-2 und 48-2,
zwölf Kunststoffmesser.



Bestellnummer **4002 007 1000** **CHF 8.--**

Für PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3,
zwölf Kunststoffmesser.



Bestellnummer **4111 007 1001** **CHF 8.--**

Bestellnummer
UVP des Herstellers
in CHF
Durchmesser (mm)
Rollenlänge (m)

MÄHFÄDEN FÜNFECKIG [®]				
	0000 930 3340	22.--	2,4	48,0
	0000 930 3341	32.--	2,4	97,0
	0000 930 3339	73.--	2,4	291,0
	0000 930 3343	32.--	2,7	77,0
	0000 930 3303	63.--	2,7	215,0
	0000 930 3344	32.--	3,0	58,0
	0000 930 3305	63.--	3,0	203,0
	0000 930 3306	98.--	3,0	339,0



FADENSTÜCKE

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Grösse L, 2 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3503** **CHF 16.--**

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Grösse XL, 3 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3504** **CHF 22.--**

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, gezahnt
Bestellnummer **0000 930 3505** **CHF 29.--**

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)
Bestellnummer **0000 930 3605** **CHF 29.--**

Bestellnummer
UVP des Herstellers
in CHF
Durchmesser (mm)
Rollenlänge (m)

HIGH-TECH-MÄHFÄDEN CF3 PRO KREUZFÖRMIG [®]				
	0000 930 4318	26.--	2,0	45,0
	0000 930 4319	42.--	2,0	91,0
	0000 930 4300	26.--	2,4	35,0
	0000 930 4303	42.--	2,4	70,0
	0000 930 4313	94.--	2,4	212,0
	0000 930 4320	136.--	2,4	345,0
	0000 930 4301	26.--	2,7	26,0
	0000 930 4304	42.--	2,7	53,0
	0000 930 4314	94.--	2,7	172,0
	0000 930 4321	136.--	2,7	280,0
	0000 930 4302	26.--	3,0	21,0
	0000 930 4305	42.--	3,0	43,0
	0000 930 4315	94.--	3,0	134,0
	0000 930 4322	136.--	3,0	215,0
	0000 930 4311	42.--	3,3	34,0
	0000 930 4316	94.--	3,3	113,0
	0000 930 4323	136.--	3,3	180,0



METALL-SCHNEIDWERKZEUGE

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Anschlussdurchmesser (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240, FS 260 R	FS 260, FS 261
GRASSCHNEIDEBLATT GRASSCUT[Ⓢ]										
230 mm (2 F)	4001 713 3805	18.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	26.--	25,4	-	•	•	•	•	•	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	23.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	23.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	23.--	25,4	•	•	•	•	•	•	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	28.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (32 Z) [Ⓢ]	4001 713 3813	37.--	25,4	-	•	•	-	-	•	-
250 mm (32 Z) [Ⓢ]	4000 713 3812	37.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4001 713 3806	94.--	25,4	-	-	-	•	-	•	-
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4000 713 3806	94.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
DICKICHTMESSER BRUSHCUT[Ⓢ]										
250 mm (3 F)	4112 713 4100	38.--	25,4	-	•	•	-	-	•	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	45.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
305 mm „Spezial“ (2 F) [Ⓢ]	4000 713 4103	53.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
350 mm (3 F)	4110 713 4100	56.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F) [Ⓢ]	4000 713 4100	65.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-
HÄCKSELMESSER SHREDCUT^{ⓈⓈ}										
270 mm (2 F)	4000 713 3903	46.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
320 mm (2 F)	4000 713 3902	53.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, SPITZZAHN^{ⓈⓈ}										
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	40.--	25,4	-	-	-	-	-	•	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	42.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	48.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, MEISSELZAHN^{ⓈⓈ}										
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	46.--	25,4	-	•	-	-	-	•	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	46.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	50.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
200 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4001 713 4203	47.--	25,4	-	•	-	-	-	•	-
200 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4000 713 4203	47.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4000 713 4202	57.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (26 Z) [Ⓢ]	NEU 4000 713 4204	55.--	20,0	-	-	-	-	-	-	-
KREISSÄGEBLATT WOODCUT, HARTMETALL^{ⓈⓈ}										
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	75.--	20,0	-	-	-	-	-	-	•

• Empfohlen
- Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

Ⓢ Nur mit Schutz zulässig
Ⓢ Schleuderarm
Ⓢ Stark belastbar, lange Standzeit

Ⓢ Nur mit Häckselerschutz zulässig
Ⓢ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
Ⓢ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 245

ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben



DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer 0811 421 8971

CHF 10.--



FLACHFEILE

Für Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

Bestellnummer 0814 252 3356

CHF 6.--



MÜHLSÄGEFEILEN

Flachfeilen für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

Bestellnummer 0814 212 3310

CHF 11.--



FEILENGRIFFE



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

Bestellnummer 0811 490 7860

CHF 2.--



FH 3

Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

Bestellnummer 0000 881 4503

CHF 5.--



FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer 5605 750 4343

CHF 17.--



SCHÄRFSCHABLONEN

Für Dickichtmesser.

Zweiflügeliges Dickichtmesser

Bestellnummer 4020 890 5501

CHF 16.--

Dreiflügeliges Dickichtmesser

Bestellnummer 4020 890 5500

CHF 16.--



SCHRÄNKEISEN

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer 4020 893 5000

CHF 26.--



VERSCHLEISSCHUTZ

Zum Anschrauben im Hauptverschleissbereich für eine längere Lebensdauer des Mähkopfs.

Für DuroCut 20-2

Bestellnummer 4005 007 1002

CHF 6.--

NEU Für PolyCut 28-2 und 48-2

Bestellnummer 4003 007 1001

CHF 15.--



Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden / Metall) (mm)
 FS 55, FS 56, FS 70
 FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM
 FS 94
 FS 260, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 460 C-EM, FS 490 C-EM
 FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K
 FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM
 FS 560 C-EM
 FS 561 C-EM
 FSA 60 R, FSA 86 R
 FSA 90

UNIVERSALSCHUTZ FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND METALLWERKZEUGE

	4180 007 1028	39.--	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	4119 007 1027	39.--	420/260	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR METALLWERKZEUGE

	4863 710 8100	37.--	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4144 710 8116	26.--	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	26.--	-/305	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8101	26.--	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	4147 007 1017 [ⓐ]	47.--	-/305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
NEU	4148 710 8105	25.--	-/350	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

SCHUTZE FÜR FADEN-MÄHKÖPFE UND POLY CUT

	4144 710 8117	26.--	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	26.--	480/-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-
	4863 710 8120	37.--	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4180 007 1030	47.--	350/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	FA05 710 8101 [ⓐ]	26.--	350 / -	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
NEU	4147 710 8112	27.--	520 / -	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

SCHUTZE FÜR HÄCKSEL-STARTPAKET (HÄCKSELMESSER, HÄCKSELSCHUTZ UND BEFESTIGUNGSTEILE)

	4147 007 1011	93.--	-/ 270	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
	4148 007 1012	93.--	-/320	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

SCHUTZE FÜR KREISSÄGEBLÄTTER (ANSCHLAG UND SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLÄTTER)[ⓐ]

	4180 710 8201	42.--	-/200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 [ⓐ]	47.--	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009 [ⓐ]	58.--	-/225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	37.--	-/200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	47.--	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8201	47.--	-/225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
NEU	4148 710 8203	47.--	-/250	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

ⓐ Schutz Spezial 135° für erweiterte Schutzwirkung, für FSA 60 R / FSA 86 R
 ⓑ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
 Ⓒ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten
 Ⓓ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 443
 Ⓔ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich

