



ENTSCHEIDUNGS- HILFE FÜR IHREN RASENMÄHER

Die Wahl eines passenden Rasenmähers ist der erste Schritt auf dem Weg zum gepflegten Rasen. Hohe Qualität, durchdachte Ausstattungsmerkmale sowie das attraktive Design vereinen alle unsere Modelle. Eigentlich bleibt nur eine entscheidende Frage offen: Wie möchten Sie Ihren Rasen am liebsten mähen? Automatisch, dynamisch oder komfortabel? Legen Sie mehr Wert auf Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, Leistungsstärke oder einen geringen Geräuschpegel? Jedes Rasenmäher-Modell hat seine besonderen Eigenschaften. Diese Entscheidungshilfe unterstützt Sie dabei, den Rasenmäher zu finden, der Ihre Anforderungen individuell am besten erfüllt.



MÄHROBOTER

Der mühelose Weg zu einem perfekten Rasen führt über den iMOW® Mähroboter. Ob kleine, mittlere oder grössere Rasenflächen – der iMOW® Mähroboter mäht und pflegt sie schnell, leise und kontinuierlich.

- Vollautomatische Rasenpflege
- Einfache und intuitive Bedienung – bei den iMOW® C- und PC-Modellen auch bequem per iMOW® App möglich
- Praktische Smart Home Anbindung – alle iMOW® C- und PC-Modelle können bequem über die Sprachsteuerung, zum Beispiel von Amazon Alexa, verwaltet oder über Smart Home Systeme mit smarterer Haustechnik vernetzt werden





HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

Handgeführte Rasenmäher sind gemacht für das aktive Mähen kleiner, mittlerer und grosser Rasenflächen. Je nach Areal und bevorzugter Antriebsart bietet sich ein Benzin-, Akku- oder Elektromodell an.

Benzin-Rasenmäher

Geht es um Leistungsstärke und Flächenleistung, zeigen sich die Vorzüge der Benzin-Rasenmäher.

- Kraftvolle Benzinmotoren für ausdauerndes Mähen – vor allem grösserer Flächen
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Auch als Profi-Modelle erhältlich: Serie 7 und RM 4 RTP

Akku-Rasenmäher

Für alle, die gerne kabellos, umweltfreundlich und flexibel mähen und ihre Ohren beim Mähen schonen wollen.

- Kabelloses, flexibles Rasenmähen
- Geräuscharm und kraftvoll dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Wendig und leicht zu steuern

Elektro-Rasenmäher

Elektro-Rasenmäher sind ideal, um leise und abgasfrei zu mähen, ohne dabei die Nachbarn zu stören.

- Ausgesprochen leise
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
- Leicht im Gewicht




AUFSTITZMÄHER

Mit einem Aufsitzmäher lassen sich auch grosse Rasenflächen zügig, bequem und mit höchstem Komfort mähen.

- Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten
- Spart Zeit und Kraft
- Komfortables Cockpit

MÄHROBOTER IM DETAIL



TECHNIK

01 BEWEGLICHE HAUBE MIT SENSOREN

Die robuste Haube schützt den iMOW® Mähroboter vor Witterung. Zusätzlich erkennen in der Haube integrierte Sensoren die Berührung mit einem Objekt auf der Rasenfläche und leiten unmittelbar eine Richtungsänderung ein.

02 MULCHMÄHWERK

Das stabile Mulchmesser des iMOW® Mähroboters sorgt auch bei höherem Graswuchs für ein stets präzises Schnittbild. Die Drehrichtung des Mulchmessers ändert sich bei jedem Messerstopp automatisch. So nutzen sich die Klingen des Mähroboters gleichmässig ab. Messerwechsel sind werkzeuglos durchführbar.

03 MAXIMALE STEIGUNG

Die Modelle der Baureihe RMI 6 bewältigen Steigungen von bis zu 45%.

04 ADAPTIVE SLOPE SPEED

Die Adaptive Slope Speed Technologie passt die Geschwindigkeit beim Schneiden optimal an die Neigung des zu mähenden Geländes an.


05 HEIMFAHRFUNKTION

Auf Basis einer intern erstellten, virtuellen Karte der Mähfläche sowie seiner jeweils aktuellen Position während des Mähvorgangs, berechnet der iMOW® in unterschiedlichsten Gärten den effizientesten und schnellsten Weg zurück zur Dockingstation. Sowohl die virtuelle Karte als auch die direkte Route zur Dockingstation werden dabei kontinuierlich an veränderte Bedingungen, z. B. durch Hindernisse, angepasst.



MIT DER iMOW® APP WIRD RASENMÄHEN ZUR FINGERÜBUNG!

Die iMOW® App macht aus dem iMOW® Mähroboter ein eigenständiges Smart Home System. So greifen Sie per Tablet oder Smartphone ortsunabhängig auf Ihr iMOW® C-Modell zu. Dank intuitiv gestaltetem Interface können Sie dabei in Echtzeit alle wichtigen Funktionen und Leistungsdaten des Mähroboters einsehen sowie individuelle Anpassungen vornehmen.



KOMFORT

06 MOBILER ZUGRIFF PER APP

Möglich bei allen iMOW® C- und PC-Modellen. Mit der iMOW® App auf Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie von überall auf Ihren iMOW® Mähroboter zugreifen, Mähzeiten bestimmen, Gerätedaten abfragen oder Mähpläne auf Basis des Wetterberichts erstellen.

SMART HOME ANBINDUNG

Alle iMOW® C- und PC-Modelle sind mit Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home sowie iOS Home steuerbar und können mit intelligenter Haustechnik vernetzt werden.

07 STEUERKONSOLE

Die Steuerkonsole ist in das Gehäuse des iMOW® Mähroboters integriert und verfügt über ein lichtstarkes LCD-Display. Bei Modellen der Baureihe RMI 6 kann die Steuerkonsole zur bequemen Bedienung auch entnommen werden.

08 INTEGRIERTER REGENSENSOR

Der integrierte Sensor erkennt Regen und bricht in diesem Fall die Arbeit zum Schutz des Rasens ab. Der Mähvorgang wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Soll der iMOW® Mähroboter auch bei Niederschlag mähen, so kann die Empfindlichkeit des Regensensors angepasst oder ganz ausgeschaltet werden. Zusätzlich zum Regensensor empfangen alle iMOW® C- und PC-Modelle Online-Wetterprognosen[©] und passen den Mähplan daraufhin an.

09 DYNAMISCHER MÄHPLAN

Innerhalb vorgegebener Zeitfenster und auf Basis der Mähfläche bestimmt der iMOW® Mähroboter selbstständig seine Mähzeiten für ein optimales Mähergebnis. Die Funktion des dynamischen Mähplans ist optional und kann bei Bedarf aktiviert werden.

MÄHROBOTER

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Intuitive Bedienung
- Bei C- und PC-Modellen ist der Zugriff per iMOW® App möglich
- Wetterunabhängiges und zeitlich flexibles Arbeiten



RMI 422

bis 800 m²



Vollautomatischer Mähroboter für Rasenflächen bis 800 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm, Gewicht 9,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6301 012 1401

CHF 1290...^{ⓄⓄ}



RMI 422 P

bis 1500 m²



Vollautomatischer Mähroboter für Rasenflächen bis 1500 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 20 cm, Gewicht 10,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6301 012 1405

CHF 1590...^{ⓄⓄ}



RMI 422 PC

bis 1700 m² • Zugriff per iMOW® App



Vollautomatischer Mähroboter für Rasenflächen bis 1700 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Optional aktivierbare Heimfahrfunktion zur Dockingstation. Einfacher und bequemer Zugriff per iMOW® App. Schnittbreite 20 cm, Gewicht 10,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, Kleinflächenmodul AKM 100, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6301 012 1411

CHF 1990...^{ⓄⓄ}

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

C = Kommunikation
P = Performance

**RMI 522 C**bis 2100 m² • Zugriff per iMOW® App

Vollautomatischer und kompakter Mähroboter für mittel-grosse Rasenflächen bis 2100 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang und sorgt für ein ausgezeichnetes Mähergebnis und Schnittbild. Optional aktivierbare Heimfahrfunktion zur Dockingstation. Einfacher und bequemer Zugriff per iMOW® App. Schnittbreite 20 cm, Gewicht 10,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6305 011 1402

CHF 2190.-- [Ⓞ] [Ⓜ] [Ⓟ]**RMI 632 PC**bis 5000 m² • Zugriff per iMOW® App

Vollautomatischer Mähroboter für ausgedehnte Rasenflächen bis 5000 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Einfacher und bequemer Zugriff per iMOW® App. Schnittbreite 28 cm, Gewicht 15,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6309 012 1403

CHF 3540.-- [Ⓞ] [Ⓜ] [Ⓟ]**Weitere Versionen:** RMI 632 P siehe Tabelle Seite 176**RMI 632**bis 3000 m²

Vollautomatischer Mähroboter für grosse Rasenflächen bis 3000 m². Schneidet, zerkleinert und düngt als Mulchmäher in einem Arbeitsgang. Schnittbreite 28 cm, Gewicht 14,0 kg[Ⓞ]. Lieferumfang: Dockingstation, 4 Heringe, iMOW® Ruler.

Bestellnummer 6309 012 1433

CHF 2590.-- [Ⓞ] [Ⓜ] [Ⓟ]**SEITE 175****CARE & CLEAN KIT
iMOW® & RASENMÄHER /
iMOW® & RASENMÄHER PLUS**

Der iMOW® Mähroboter ist Ihr zuverlässiger Helfer, wenn es um einen schönen und gepflegten Rasen geht. Damit er aber seine Leistung dauerhaft erbringen kann, sollten Sie ihm regelmässig etwas Pflege zurückgeben. Unser neues Reinigungs- und Pflegemittelkit beinhaltet alles, was Sie dafür benötigen: Die Bürste eignet sich perfekt für die Reinigung des Mähwerks sowie der Unterseite des Mähroboters. Mit dem STIHL Multiclean befreien Sie das Gehäuse von Schmutz, ohne dabei den Kunststoff anzugreifen. Und das Mikrofaser-tuch sorgt abschliessend für eine blitzsaubere Oberfläche. Das Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher ist als Standardpaket sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus mit zusätzlichem Mikrofaser-tuch und Transporttasche erhältlich. Sie besitzen noch keinen iMOW® Mähroboter? Kein Problem: Das Care & Clean Kit eignet sich natürlich auch zur Pflege Ihres Rasenmähers!

**ZUR INSTALLATION WIRD EIN
INSTALLATIONS-KIT BENÖTIGT.
DAS PASSENDE ZUBEHÖR**FINDEN SIE **AB SEITE 174**

Ⓞ Gewicht inklusive Akku

Ⓜ Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

Ⓟ Erläuterung der Symbole auf Seite 434

Ⓞ Preis inkl. vRG



ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

- Zur Installation
- Zum Schutz des Mähroboters
- Zur Reinigung
- Räder und Radgewichte



INSTALLATIONSKITS



Installationskit S

Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 150 m (Rolle), 150 Fixiernägel, 3 Drahtverbinder
Bestellnummer **6909 007 1023**

CHF 104.--

Installationskit L

Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 2× 200 m (Rolle), 375 Fixiernägel, 7 Drahtverbinder
Bestellnummer **6909 007 1029**

CHF 240.--

BEGRENZUNGSDRAHT

Begrenzungsdraht zur Installation.



ARB 151 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm

Bestellnummer **0000 400 8633**

CHF 99.--

ARB 501 500 m (Rolle), Ø 3,4 mm

Bestellnummer **0000 400 8626**

CHF 315.--

SATZ KLEINFLÄCHENMODUL AKM 100



Bei Mähflächen < 100 m² oder einer Drahtlänge von < 175 m muss das Zubehör AKM 100 zusammen mit dem Begrenzungsdraht installiert werden. Im Lieferumfang der Baureihe RMI 4 bereits enthalten.

Bestellnummer **6909 007 1089**

CHF 23.--Ⓞ

AFN 075

Fixiernägel zum Fixieren des Begrenzungsdrahts, 75-Stk.-Packung.



Bestellnummer **6301 007 1011**

CHF 17.--

ADV 010

Drahtverbinder zum Verbinden des Begrenzungsdrahts, 10-Stk.-Packung.



Bestellnummer **6909 007 1091**

CHF 20.--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓞ Bei Baureihe RMI 4 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Bei Baureihe RMI 5 für die Generation .0 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts

DOCKINGSTATION

Zusätzliche Dockingstation zum Laden der Akkus, innerhalb oder ausserhalb der Rasenfläche platzierbar.



ADO 401 [ⓐ] für Baureihe RMI 4.1, 4.2 und 5.0
Bestellnummer **6909 430 9621**

CHF 425.-- [ⓐ]

ADO 401 für Baureihe RMI 4.0
Bestellnummer **6909 430 9620**

CHF 425.-- [ⓐ]

ADO 601 [ⓐ] für Baureihe RMI 6.1
Bestellnummer **6909 430 9613**

CHF 475.-- [ⓐ]

ADO 601 für Baureihe RMI 6.0
Bestellnummer **6909 430 9626**

CHF 475.-- [ⓐ]

AIP 602

Protect Sonnendach für Dockingstation, als optionaler Sonnenschutz für den Mähroboter. Mit integriertem Klappmechanismus.



Bestellnummer **6909 780 5401**

CHF 249.--

AVS 100

[ⓐ]

Schwere Vorderräder für besonders hügeliges Terrain. Für die Baureihen RMI 4 und RMI 6.



Bestellnummer **6909 007 1052**

CHF 100.--



PROFI-TIPP

Nutzen Sie den Installationservice unserer autorisierten STIHL Fachhändler! Auf Wunsch kann für Sie der Begrenzungsdraht verlegt, die Dockingstation platziert, der Mähplan erstellt und Ihr iMOW® Mähroboter entsprechend programmiert werden. Ihr iMOW® benötigt eine Reparatur oder Wartung? Auch hier steht Ihnen Ihr kompetenter STIHL Fachhändler zur Seite! Einen STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf: de.stihl.ch/haendlersuche.

TRAKTIONSRÄDER

Antriebsrad zur besseren Geländegängigkeit, 2 Stück.



ART 220 für Baureihe RMI 4 und RMI 5
Bestellnummer **6909 700 0425**

CHF 58.--

ART 240 für Baureihe RMI 6
Bestellnummer **6909 700 0412**

CHF 68.--

SATZ RADGEWICHTE AVS 101

[ⓐ]

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain. Geeignet für die Baureihen RMI 4 und RMI 5.



Bestellnummer **6909 710 0800**

CHF 31.--

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher - Standardpaket

1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofaser Tuch (Grau)



Bestellnummer **0782 516 8600**

CHF 26.--

NEU

Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher Plus - Vorteilspaket

1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofaser Tuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche



Bestellnummer **0782 516 8605**

CHF 39.--

[ⓐ] Bei Baureihe RMI 6 ab Generation .1 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts

[ⓑ] Nur für RMI 4 und RMI 6 der Generation .0 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Gerätes

[ⓐ] Nur für RMI 422/422 P/422 PC der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) sowie RMI 522 der Generation .0 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Gerätes

[ⓐ] Preis inkl. vRG



Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung
des Herstellers in CHF^①

Maximale Rasenfläche^② (m²)

Optimale Rasenfläche (m²)

Maximale Steigung (%)

Schnittbreite (cm)

Schnitthöhe (mm)

Nennleistung (W)

Arbeitsdrehzahl (U/min)

MÄHROBOTER^②

RMI 422^③	6301 012 1401	1290.--	800	300	35	20	20 - 60 (mehrstufig)	60	4450
RMI 422 P^③	6301 012 1405	1590.--	1500	600	40	20	20 - 60 (mehrstufig)	60	4450
RMI 422 PC^③	6301 012 1411	1990.--	1700	650	40	20	20 - 60 (mehrstufig)	60	4450
RMI 522 C^③	6305 011 1402	2190.--	2100	800	40	20	20 - 60 (mehrstufig)	60	4450
RMI 632^③	6309 012 1433	2590.--	3000	1000	45	28	20 - 60 (mehrstufig)	120	3150
RMI 632 P^③	6309 012 1413	2990.--	4000	2000	45	28	20 - 60 (mehrstufig)	185	3150
RMI 632 PC^③	6309 012 1403	3540.--	5000	2000	45	28	20 - 60 (mehrstufig)	185	3150

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
C = Kommunikation
P = Performance

① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW[®] enthalten

② Unter Idealbedingungen (keine Hindernisse, einfache Geometrie sowie geringe Steigungen im Garten, **moderates Rasenwachstum**)
③ Gewicht inklusive Akku
④ Unsicherheitsfaktoren K_{WA}/K_{PA} nach RL 2006/42/ECRS



Batterietyp	Gewicht [©] (kg)	Schalleistungspegel gemessen L _{wA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L _{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} [©] (dB(A))	Schalleistungspegel garantiert L _{wA} + K _{wA} [©] (dB(A))	Direkte Heimfahrt	Bewegliche Haube mit Sensoren	Mulchmäherwerk	Herausnehmbare Steuerkonsole	App-Zugriff	Adaptive Slope Speed	Dynamischer Mähplan
Li-Ionen	9,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
Li-Ionen	10,0	60	49	2	62	-	•	•	-	-	•	•
Li-Ionen	10,0	60	49	2	62	•	•	•	-	•	•	•
Li-Ionen	10,0	60	52	2	62	•	•	•	-	•	•	•
Li-Ionen	14,0	59	48	3	62	-	•	•	•	-	•	•
Li-Ionen	15,0	59	48	3	62	-	•	•	•	-	•	•
Li-Ionen	15,0	59	48	3	62	-	•	•	•	•	•	•

© Fällt nicht unter die Geräuschrictlinie 2000/14/EC,
Unsicherheitsfaktor K_{wA} 2 dB(A) nach RL 2006/42/ECRS
© Fällt nicht unter die Geräuschrictlinie 2000/14/EC,
Unsicherheitsfaktor K_{wA} 3 dB(A) nach RL 2006/42/ECRS

© Preis inkl. vRG



RASENMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 DIREKTANTRIEB DES MESSERS**
Sorgt für eine effiziente Energienutzung und somit für eine höhere Flächenleistung je Akkuladung.
- 02 STRÖMUNGSOPTIMIERTES MESSER**
Verwirbelt nur so viel Luft wie notwendig. Der minimale Widerstand ermöglicht eine längere Akku-Laufzeit. Eine integrierte Sollbiegestelle schützt die Kurbelwelle vor Beschädigungen.
- 03 ECO-MODUS**
Passt, wenn aktiviert, die Drehzahl des Motors automatisch an die tatsächlich benötigte Leistung an – für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Mähleistung pro Akkuladung.
- 04 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**
Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

KOMFORT

- 05 KOMFORTLENKER**
Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.
- 06 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**
Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwender und Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 2

- Für Hobbygärtner und Privatanwender
- Praktische Rasenmäher für mittelgrosse Flächen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Effiziente Benzinmotoren
- Einfache, robuste Konstruktion



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 28,0 kg[Ⓞ]

Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6350 011 3460**

CHF 475.--

Weitere Versionen: RM 248 siehe Tabelle Seite 194



DAS PASSENDE ZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 192**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

T = 1-Gang-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



BENZIN- RASENMÄHER SERIE 4

- Für Hobbygärtner und Privatanwender mit gesteigerten Ansprüchen
- Mittlere und grössere Rasenflächen
- Mit Schnittbreiten von 41 und 46 cm
- Leistungsfähige Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Polymer



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 27,0 kg[Ⓢ]

Kompakter Benzin-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner, Leichtlaufräder sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6338 011 3416**

CHF 610.--



NEU

RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 PS • 27,0 kg[Ⓢ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm mit Super-Softgriff, Quick-Fix-Schnellspanner sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3435**

CHF 730.--

Weitere Versionen: RM 448 TC siehe Tabelle Seite 194



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 29,0 kg[Ⓞ]

Robuster Benzin-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker, Leichtlaufräder sowie Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6358 011 3453**

CHF 880.--



SEITE **175**



**CARE & CLEAN KIT
iMOW® & RASENMÄHER /
iMOW® & RASENMÄHER PLUS**

Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres iMOW® Mähroboters oder Rasenmähers. Sowohl als Standardpaket mit STIHL Multiclean, Reinigungsbürste und Mikrofasertuch als auch im Vorteilspaket Plus mit zusätzlichem Mikrofasertuch und Transporttasche erhältlich.



SEITE **337**

MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromaten. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu fünf Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.



C = Komfortversion
T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
X = Economy-Modell

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



BENZIN- RASENMÄHER SERIE 5

- Für ambitionierte Privatanwender
- Zum Mähen grösserer Flächen
- Kompakt und leistungsstark
- Mit 1-Gang- oder Vario-Antrieb
- Auch mit Elektrostart erhältlich
- Gehäuse aus besonders schlagzähem Polymer



RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 30,0 kg[Ⓢ]

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3409**

CHF 920.--

Weitere Versionen: RM 545 siehe Tabelle Seite 194



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 31,0 kg[Ⓢ]

Kompakter, robuster und leistungsfähiger Benzin-Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, 3-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 60-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6340 011 3429**

CHF 1290.--[Ⓢ]

Weitere Versionen: RM 545 V, RM 545 VM siehe Tabelle Seite 194

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 6

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Zum Mähen grosser Rasenflächen
- Mit 3-in-1-Funktion zum Schneiden, Mulchen und Fangen
- Leistungsstarke Motoren
- Gehäuse aus langlebigem Aluminium



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 45,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3441**

CHF 1140.--



RM 650 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 48,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Motor mit Elektrostart-Funktion. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6364 011 3453**

CHF 1500.--[Ⓢ]

Weitere Versionen: RM 650 V, RM 650 VS siehe Tabelle Seite 194

E = Elektrostart
M = Mulchen
S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
V = Vario-Radantrieb
Ⓢ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
Ⓢ Preis inkl. vRG





RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 50,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Vario-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3412**

CHF 1630.--

Weitere Versionen: RM 655 V siehe Tabelle Seite 194



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 56,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Multi-Messer zum Schneiden, Fangen und Mulchen. Messer-Brems-Kupplung, zentrale Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive klappbarem 70-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6374 011 3441**

CHF 2110.--

BENZIN- RASENMÄHER SERIE 7

- Für professionelle Anwender in der Grünpflege
- Zum Mähen ausgedehnter Rasenflächen
- Ausgesprochen langlebige, robuste Konstruktion für hohe Belastungen
- Besonders leistungsstarke Motoren
- Äusserst stabiles Gehäuse aus Magnesium mit austauschbarer Polymereinlage



**RM 756 GS**179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 60,0 kg[Ⓞ]

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer 6378 011 3411

CHF 2450.--**RM 756 YS**179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 60,0 kg[Ⓞ]

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Holm mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer 6378 011 3401

CHF 2750.--**RM 756 GC**179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 60,0 kg[Ⓞ]

Professioneller und besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie 3-Gang-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer 6378 011 3431

CHF 2450.--**RM 756 YC**179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 PS • 61,0 kg[Ⓞ]

Professioneller, besonders leistungsstarker Benzin-Rasenmäher mit 54 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Messer-Brems-Kupplung und Kurbelwellenschutz, radweise Schnitthöhenverstellung, Komfortlenker mit Super-Softgriff sowie Hydrostatik-Radantrieb für komfortables und effizientes Arbeiten. Inklusive 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer 6378 011 3421

CHF 2750.--

BENZIN- RASENMÄHER SERIE R

- Für anspruchsvolle Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Spezialmäher für besondere Einsatzzwecke
- Optimal zum Mulchen oder für das Mähen mit Seitenauswurf



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 30,0 kg[Ⓞ]

Wendiger, effizienter Benzin-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweisse Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie Vorderradantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfache Lenkerumklappung mittels Quick-Fix-Schnellspannern und dadurch leichter Transport. Klappbarer Holm.

Bestellnummer 6357 011 3415

CHF 790.--



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 30,0 kg[Ⓞ]

Besonders wendiger Multi-Mäher™ mit Seitenauswurf und 48 cm Schnittbreite für grössere Rasenflächen. Dreiradkonstruktion mit schwenkbarem Vorderrad. Radweise Schnitthöhenverstellung vorne, achsweisse hinten. Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

Bestellnummer 6361 011 3416

CHF 980.--


**RM 4 RTP****173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 44,0 kg[Ⓞ]**

Kraftvoller und robuster Profi-Benzin-Mulchmäher mit 53 cm Schnittbreite für grosse Rasenflächen. Starker und emissionsarmer Motor. Robustes Aluminiumgehäuse und Kurbelwellenschutz, zentrale Schnitthöhenverstellung, Super-Softgriff sowie 1-Gang-Radantrieb ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Einfacher Transport mittels klappbarem Holm.

Bestellnummer **6383 011 3422****CHF 1390.--****GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE**FINDEN SIE **AB SEITE 328**

P = Performance
R = Mulchmäher
T = 1-Gang-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe



AKKU- RASENMÄHER

- Für Hobbygärtner, Gartenbesitzer und professionelle Anwender in der Rasenpflege
- Geräuscharmes und abgasfreies Arbeiten dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Besonders wendig und leicht zu manövrieren
- Kabellos und flexibel den Rasen mähen



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg^①



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung. 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6311 011 1410**

CHF 239.--^②

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6311 200 0010**

SIE SPAREN **CHF 69.--**^②
CHF 390.--^②



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg^①



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6320 011 1420**

CHF 420.--^②

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **6320 011 1442**

SIE SPAREN **CHF 70.--**^②
CHF 570.--^②

Weitere Versionen: RMA 339 siehe Tabelle Seite 196



RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg^①



Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 443 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6338 011 1430**

CHF 710.--^②

Set RMA 443 VC mit AP 200 und AL 101
Bestellnummer **6338 200 0073**

SIE SPAREN CHF 50.--^③
CHF 1020.--^④

Weitere Versionen: RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV siehe Tabelle Seite 196



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg^①



Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

RMA 448 VC ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **6358 011 1430**

CHF 770.--^②

Set RMA 448 VC mit AP 300 und AL 300
Bestellnummer **6358 200 0030**

SIE SPAREN CHF 70.--^③
CHF 1180.--^④

Weitere Versionen: RMA 448 PV siehe Tabelle Seite 196



C = Komfortversion
P = Performance
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 434
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
④ Preis inkl. vRG





RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg^①



Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden.

RMA 2 RV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6357 011 1410

CHF 760.--^②



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①



Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgrosse Rasenflächen. Achsweise Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschrägen zur seriellen Entladung.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6357 011 1415

CHF 810.--^②

RMA 765 V

ROBUSTER PROFI- AKKU-RASENMÄHER

ZUBEHÖR:

**DOPPELAKKU-
SCHACHT-
ADAPTER
ADA 700**



Siehe Seite 193



Zur regelmässigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausbereichen. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

AP III SYSTEM
AR 3000 L

36 V • 44,0 kg^①



RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer 6392 011 1400

CHF 2530.--^②

ELEKTRO- RASENMÄHER

- Für Privatanwender
- Zur Pflege kleiner und mittlerer Grasflächen
- Leistungsfähige Elektromotoren
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringes Gewicht für leichten Transport



RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm für ein komfortables Handling. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer 6311 011 2411

CHF 205.--[©]



RME 339

1,2 kW · 14,0 kg

Leichter, kompakter Elektro-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer 6320 011 2406

CHF 310.--[©]





RME 443

1,5 kW · 19,0 kg

Leistungsfähiger Elektro-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für kleine und mittelgrosse Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung für ein bequemes Handling. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

Bestellnummer **6338 011 2406**

CHF 410.-- ©

ZUBEHÖR FÜR HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

- Ergänzungs-Sets zum Mulchen und Fangen
- Ausrüstung zur Arbeitserleichterung
- Schutzvorrichtungen





MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fussnoten.



AMK 039 für Modelle der Serie 3 mit Schnittbreite 37 cm
Bestellnummer **6909 007 1081**

CHF 56.--

AMK 043 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 41 cm[Ⓢ]
Bestellnummer **6909 007 1083**

CHF 60.--

NEU AMK 443 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 41 cm Schnittbreite[Ⓢ]
Bestellnummer **6909 007 1038**

CHF 57.--

AMK 045 für Modelle der Serie 5 mit Schnittbreite 43 cm
Bestellnummer **6909 007 1047**

CHF 73.--

AMK 048 für Modelle der Serie 4 mit Schnittbreite 46 cm[Ⓢ]
Bestellnummer **6909 007 1034**

CHF 65.--

NEU AMK 448 für STIHL Akku-Rasenmäher der Serie 4 mit 46 cm Schnittbreite[Ⓢ]
Bestellnummer **6909 007 1039**

CHF 62.--

AMK 056 für Benzin-Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm
Bestellnummer **6909 007 1024**

CHF 102.--

AMK 065 für RMA 765 V
Bestellnummer **6909 007 1063**

CHF 51.--

ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm), für RM 3 RT.



Bestellnummer **6909 700 5107**

CHF 99.--

CATCHING-KIT

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



ACK 050 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm
Bestellnummer **6909 007 1036**

CHF 57.--

ACK 055 für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm
Bestellnummer **6909 007 1037**

CHF 59.--

AGS 700

Schutz für das Luftfiltergehäuse, für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS.



Bestellnummer **6909 700 8101**

CHF 38.--

ADA 700

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus, für RMA 765 V. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Bestellnummer **6909 400 9401**

CHF 239.--[Ⓢ]

Ⓢ **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435

Ⓢ **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435

Ⓢ **Nicht** verwendbar für Akku-Rasenmäher der Generation .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Ⓢ **Nur** für Akku-Rasenmäher der Generation .2 verwendbar: 6358 011 1430, 6358 011 1435

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 2								
RM 248	6350 011 3455	375.--	1200	46	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	-
RM 248 T	6350 011 3460	475.--	1200	46	25 - 75 (7-fach, zentral)	-	55	T/3,7
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 4								
RM 443	6338 011 3406	495.--	1200	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
RM 443 T	6338 011 3416	610.--	1200	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5
RM 448 TX	NEU 6358 011 3435	730.--	1.200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5
RM 448 TC	6358 011 3425	790.--	1200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	T/3,5
RM 448 VC	6358 011 3453	880.--	1200	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V/2,4 - 4,6
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 5								
RM 545	6340 011 3404	800.--	1200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	-
RM 545 T	6340 011 3409	920.--	1200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	T/3,6
RM 545 V	6340 011 3419	1010.--	1200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 - 3,8
RM 545 VM	6340 011 3434	1080.--	1200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	•	60	V/2,2 - 3,8
RM 545 VE	6340 011 3429	1290.-- [Ⓞ]	1200	43	25 - 80 (7-fach, zentral)	o	60	V/2,2 - 3,8
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 6								
RM 650 T	6364 011 3441	1140.--	2000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	T/3,5
RM 650 V	6364 011 3401	1220.--	2000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 - 4,6
RM 650 VS	6364 011 3411	1400.--	2000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 - 4,6
RM 650 VE	6364 011 3453	1500.-- [Ⓞ]	2000	48	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 V	6374 011 3401	1460.--	2500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 VS	6374 011 3412	1630.--	2500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 YS	6374 011 3441	2110.--	2500	53	25 - 85 (7-fach, zentral)	•	70	Y/0 - 6,3
BENZIN-RASENMÄHER SERIE 7								
RM 756 GS	6378 011 3411	2450.--	3000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	G/2,5/3,7/5,0
RM 756 GC	6378 011 3431	2450.--	3000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	G/2,5/3,7/5,0
RM 756 YS	6378 011 3401	2750.--	3000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 - 6,0
RM 756 YC	6378 011 3421	2750.--	3000	54	25 - 90 (6-fach, Einzelrad)	o	80	Y/0,5 - 6,0
BENZIN-RASENMÄHER SERIE R								
RM 2 RT	6357 011 3415	790.--	1500	46	28 - 85 (4-fach, achsweise)	•	-	T/3,5
RM 3 RT	6361 011 3416	980.--	2000	48	25 - 80 (5-fach, Achse, Einzelrad)	•	-	T/3,5
RM 4 RTP	6383 011 3422	1390.--	2500	53	30 - 70 (5-fach, zentral)	•	-	T/4,6

- Serienmässig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
 SC = SmartChoke
 OHV/DOV = Oben liegende Ventile

C = Komfortversion
 E = Elektrostart
 G = 3-Gang-Radantrieb

M = Mulchen
 P = Performance
 S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb
 V = Vario-Radantrieb
 Y = Hydrostatik-Radantrieb
 X = Economy-Modell

Motortyp	Hubraum (cm ³)	Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Schallleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert (m/s ²)	Unsicherheit Vibrationswert K [Ⓢ] (m/s ²)	Komfortlenker	Klappbarer Grasfangkorb	Zentrale Schritthöhenverstellung	Super-Softgriff	Multi-Messer	Messer-Brems-Kupplung
STIHL EVC 200	139	2,1/2,8	2800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	●	-	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1/2,8	2800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	●	-	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1/2,8	2800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1/2,8	2800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	-	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1/2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	●	●	●	-	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1/2,8	2800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2800	28,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	-	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300 E	166	2,6/3,5	2800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	-	●	●	-	-	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
STIHL EVC 300 E	166	2,6/3,5	2800	48,0	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	●	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9/3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	●	-	-	●	-	●
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2/3,0	2800	30,0	94	81	2	5,90	2,36	-	-	-	●	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2800	30,0	96	82	2	5,50	2,20	-	-	-	●	-	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6/3,5	2800	44,0	93	80	1	2,40	1,20	-	-	●	●	-	-

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
 Ⓢ Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
 Ⓣ Preis inkl. vRG



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Antrieb (km/h)
AKKU-RASENMÄHER[®]								
RMA 235	6311 011 1410	239.-- ^①	-	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	6311 200 0010	390.--	300 ^①	33	25 - 65 (5-fach, zentral)	-	30	-
RMA 339	6320 011 1415	360.-- ^①	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
Set RMA 339 mit AK 20 + AL 101	6320 011 1440	510.--	250 ^①	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
RMA 339 C	6320 011 1420	420.-- ^①	-	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
Set RMA 339 C mit AK 20 + AL 101	6320 011 1442	570.--	250 ^①	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
RMA 443	6338 011 1404	550.-- ^①	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
Set RMA 443 mit AP 200 + AL 101	6338 200 0075	850.--	360 ^①	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
RMA 443 C	6338 011 1405	610.-- ^①	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
Set RMA 443 C mit AP 200 + AL 101	6338 200 0077	910.--	360 ^①	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-
RMA 443 VC	6338 011 1430	710.-- ^①	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 VC mit AP 200 + AL 101	6338 200 0073	1020.--	420 ^①	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 PV[®]	6338 011 1435	760.-- ^①	-	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC	6358 011 1430	770.-- ^①	-	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC mit AP 300 + AL 300	6358 200 0030	1180.--	400 ^①	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV[®]	6358 011 1435	820.-- ^①	-	46	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 765 V	6392 011 1400	2530.-- ^①	-	63	25 - 100 (8-fach, Einzelrad)	o	80	V / 0 - 6,0
RMA 2 RV	6357 011 1410	760.-- ^①	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	V / 2,0 - 4,5
RMA 2 RPV[®]	6357 011 1415	810.-- ^①	-	46	25 - 85 (4-fach, achsweise)	●	-	V / 2,0 - 4,5
ELEKTRO-RASENMÄHER[®]								
RME 235	6311 011 2411	205.--	300	33	25 - 60 (5-fach, zentral)	-	30	-
RME 339	6320 011 2406	310.--	500	37	30 - 70 (5-fach, zentral)	o	40	-
RME 443	6338 011 2406	410.--	600	41	25 - 75 (6-fach, zentral)	o	55	-

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)

- C = Komfortversion
- P = Performance
- R = Mulchmäher
- V = Vario-Radantrieb

① Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden

STIHL Akku-System

Nennleistung (W)

Arbeitsdrehzahl (U/min)

Gewicht (kg)

Schalleistungspegel
garantiert (dB(A))

Schalldruckpegel
gemessen (dB(A))

Unsicherheit
Schalldruckpegel[Ⓞ] (dB(A))

Vibrationswert (m/s²)

Unsicherheit
Vibrationswert[Ⓞ] (m/s²)

Eco-Modus

Komfortlenker

Klappbarer Grasfangkorb

Zentrale Schnitthöhenverstellung

Strömungsoptimiertes Messer

Super-Softgriff

AK-System	-	3400	14,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●	-
AK-System	-	3400	15,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	● [Ⓞ]	-	●	●	●	-
AK-System	-	3350	14,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
AK-System	-	3350	15,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	-	●	●	●	-
AK-System	-	3350	16,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
AK-System	-	3350	17,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	20,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,20	1,10	●	-	●	●	●	-
AP-System	-	3150	21,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,20	1,10	●	-	●	●	●	-
AP-System	-	3150	21,0 [Ⓞ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	22,0 [Ⓞ]	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	23,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	24,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	24,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	24,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	26,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3150	24,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	-
AP-System	-	3300	44,0 [Ⓞ]	93	84	3	1,40	0,70	●	●	-	-	●	●
AP-System	-	3150	23,0 [Ⓞ]	88	74	2	1,40	0,70	●	-	-	-	-	●
AP-System	-	3150	23,0 [Ⓞ]	88	74	2	1,40	0,70	●	-	-	-	-	●
-	1200	3200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-	-
-	1200	3200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	●	●	-	-
-	1500	2900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	●	●	-	-

Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG
 Ⓞ Gewicht ohne Akku
 Ⓞ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
 Ⓞ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓞ Eco-Modus nicht manuell abschaltbar
 Ⓞ Preis inkl. vRG
 Ⓞ Mit zwei aktiven Akkusächten zur seriellen Entladung



AUFSTIHMÄHER IM DETAIL



TECHNIK

01 SYNCHRONMÄHWERK

Die beiden Messer des Synchronmähwerts sind um 90 Grad versetzt. Ihre Synchronisation führt zu einem berührungslosen Ineinandergreifen der Schnittmesser. Das Resultat: konstante Schnittqualität und ein optimaler Grastransport zum Auswurfschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSERKUPPLUNG

Die Messer des Mähwerks können vom Cockpit aus leichtgängig zu- oder abgeschaltet werden.

03 FANGLEITSYSTEM

Erfasst auch Gras an den Rändern und führt es den Messern zu. So lassen sich Kanten sehr präzise schneiden.

KOMFORT

04 GEFEDERTER UND VERSTELLBARER SITZ

Die Sitzposition lässt sich individuell an fast jede Körpergröße anpassen – ohne den Einsatz von Werkzeug. Die Oberfläche des Sitzes ist rutschfest.

05 STIHL SPEZIFISCHER 1-PEDAL-FAHRANTRIEB

Die Fahrtrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) kann über den Wahlhebel an der Lenksäule ausgewählt und die Geschwindigkeit mittels Gaspedal stufenlos, vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit, eingestellt werden. Gas- und Bremspedal sind wie in einem Auto mit Automatikgetriebe angeordnet.

06 EINFACHE KORBENTLEERUNG

Der Kunststoffgrasfangkorb im Baggerschaufel-Design lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren und ist dank seines durchdachten Designs sehr leicht zu reinigen.

AUFSITZMÄHER SERIE T4

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Hohe Manövrierbarkeit
- Hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten



MÄHROBOTER, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER,
AUFSITZMÄHER UND RASENLÜFTER

199



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 PS • 203,0 kg[Ⓢ]

Wendiger und kompakter Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser verwinkelter Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb.

Bestellnummer **6140 200 0005**

CHF 3720.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓢ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe

AUFSTZMÄHER SERIE T5

- Für Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Sehr hohe Mähleistung durch grosse Schnittbreiten
- Mit 1-Zylinder- oder 2-Zylinder-Motor
- Grasfangkorb mit bis zu 350 l Volumen



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 237,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 250-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0024**

CHF 4890.--

Weitere Versionen: RT 5097 siehe Tabelle Seite 204



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 258,0 kg[Ⓢ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer **6160 200 0025**

CHF 5610.--



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

AUFSTIHMÄHER SERIE T6

- Für ambitionierte Privatanwender und Landschaftsgärtner
- Höchste Mähleistung durch sehr grosse Schnittbreiten
- Tempomat
- Synchronmähwerk



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 PS • 268,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstarker Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege sehr grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer 6170 200 0029

CHF 6420.--



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 PS • 281,0 kg[Ⓞ]

Leistungsstärkster Aufsitzmäher mit ausgesprochen hohem Fahr- und Bedienkomfort. Für die Pflege besonders grosser Rasenflächen. Mit STIHL spezifischem 1-Pedal-Fahrtrieb und 350-Liter-Grasfangkorb.

Bestellnummer 6170 200 0030

CHF 6940.--



ZUBEHÖR FÜR AUFSTITZMÄHER

- Zur Aufrüstung beim Rasenmähen
- Zum Einsatz im Winter
- Zum Schutz vor Witterung



MULCH-KIT

Ergänzungs-Sets zum Mulchen.



AMK 082 Multi-Messer und Mulch-Einsatz,
für Schnittbreite 80 cm für RT 4082
Bestellnummer **6907 007 1024**

CHF 177.--

AMK 097 Mulch-Einsatz für Schnittbreite 95 cm,
für ausgewählte Modelle der Serie T5
Bestellnummer **6907 007 1029**

CHF 138.--

AMK 127 Mulch-Einsatz, für Schnittbreite 110 cm und 125 cm,
für ausgewählte Modelle der Serie T5 und alle Modelle
der Serie T6
Bestellnummer **6907 007 1032**

CHF 138.--

SCHNEEKETTEN

Für sicheren Vortrieb auf Schnee.



ASK 016 für RT 4082
Bestellnummer **6907 730 3445**

CHF 145.--

ASK 018 für RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z
Bestellnummer **6907 730 3432**

CHF 176.--

ASK 020 für RT 6112 ZL und RT 6127 ZL
Bestellnummer **6907 730 3437**

CHF 197.--

ADL 012

Diagnose-Ladegerät für alle Auf-
sitzmäher. Zur optimierten Ladung
und Reaktivierung von Batterien
mit 12 V.



Bestellnummer **6907 430 2507**

CHF 130.--Ⓢ

ACB 010

Erhaltungsladegerät für alle
Aufsitzmäher-Batterien.



Bestellnummer **6907 430 2520**

CHF 86.--Ⓢ

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Ⓢ Preis exkl. Aufsitzmäher und Schneeketten
Ⓢ Preis inkl. vRG



SCHNEERÄUM-SET

Schneeschild mit leichter und bequemer Höhen- und Seitenverstellung des Schildes vom Sitz aus.

ASP 100 Schneeschild mit 100 cm Breite, für RT 4082

Bestellnummer **6907 730 3012**

CHF 1245.--Ⓢ

ASP 125 Schneeschild mit 125 cm Breite,
für die Serien T5 und T6

Bestellnummer **6907 730 3018**

CHF 1350.--Ⓢ

DEFLEKTOR

Für den Heckauswurf des
Schnittguts.



ADF 400 für RT 4082

Bestellnummer **6907 760 6926**

CHF 166.--

ADF 500 für die Serien T5 und T6

Bestellnummer **6907 760 6931**

CHF 166.--

ABDECKHAUBE

Zur Lagerung und als Schutz vor
Staub und Witterung.



AAH 200 für die Serie T4

Bestellnummer **6907 900 3506**

CHF 190.--

AAH 300 für die Serien T5 und T6

Bestellnummer **6907 700 2101**

CHF 207.--

AGW 098

Gartenwalze, 98 cm breit, für alle
Aufsitzmäher.



Bestellnummer **6907 760 3601**

CHF 415.--



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Rasenflächen bis zu ... (m ²)	Schnittbreite (cm)	Schnitthöhe (mm)	Mulchfunktion	Grasfangkorb (l)	Getriebe	Tankinhalt (l)	Motortyp	Hubraum (cm ³)
AUSFÜRZMÄHER											
RT 4082	6140 200 0005	3720.--	4000	80	35 - 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452
RT 5097	6160 200 0023	4320.--	6000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	6160 200 0024	4890.--	6000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5112 Z	6160 200 0025	5610.--	8000	110	30 - 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	6170 200 0029	6420.--	8000	110	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	6170 200 0030	6940.--	10000	125	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764



- Serienmässig
- o Nachrüstbar (Zubehör)

L = Luxusausstattung (z. B. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-Zylinder Motor

- Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
- Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG
- Ⓞ Diese Werte beziehen sich jeweils auf Sitz / Lenkrad



Nennleistung (kW / PS)	Arbeitsdrehzahl (U/min)	Gerät L × B × H (cm)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Schalleistungspegel garantiert (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen (dB(A))	Unsicherheit Schalldruckpegel [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationswerte (m/s ²)	Unsicherheiten Vibrationswerte [Ⓞ] (m/s ²)	1-Pedal-Fahrtrieb	Synchronmäherwerk	Elektromagnetische Messerkupplung	Fangleitsystem	gefederter und verstellbarer Sitz	Einfache Korbentleerung	Tempomat
8,2 / 11,1	2700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	-	•	•	•	•	-
8,2 / 11,1	2700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	-	•	•	•	•	-
12,2 / 16,6	2700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	•	-	•	•	•	•	-
12,2 / 16,6	2700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	•	•	•	•	•	•	-
12,2 / 16,6	2700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	•	•
15,6 / 21,2	2950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	•	•



RASENLÜFTER IM DETAIL



TECHNIK

- 01** POLYMERGEHÄUSE
Das Polymergehäuse aus einem Hightech-Werkstoff verbindet Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.
- 02** MOTOR MIT LEICHTSTARTSYSTEM
Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur mit minimalem Kraftaufwand.
- 03** STIHL LITHIUM-IONEN AKKU TECHNOLOGIE
Der Betrieb mit den STIHL AK Akkus ermöglicht ein komfortables und geräuscharmes Arbeiten.
- 04** VERTIKUTIEREINHEIT/ STRIEGELEINHEIT
Die feststehenden Messer der Vertikutiereinheit sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Ihre scharfen, robust konstruierten Klingen unterstützen dabei dauerhaft die effizienten Arbeitsergebnisse. Die Striegelwalze kämmt mit ihren Federzinken abgestorbenes Pflanzmaterial und aufliegendes Moos schonend aus der Grasnarbe, ohne diese dabei einzuschneiden.

KOMFORT

- 05** EINFACHE MESSERZUSCHALTUNG
Einfacher Wechsel von Transport- in Arbeitsposition.
- 06** ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG
Bei RL 540 und RLE 540 lässt sich die Arbeitstiefe der Messer durch einen ergonomisch geformten Drehgriff am Holm in sechs Stufen dem Untergrund anpassen. Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich die Arbeitstiefe durch einen ergonomisch geformten Drehschalter am Gehäuse stufenlos einstellen. Sowohl Vertikutiereinheit als auch Striegelwalze lassen sich so dem Untergrund anpassen.
- 07** HÖHENVERSTELLBARER LENKER
Bei RLA 240 und RLE 240 lässt sich der Lenker bequem auf vier verschiedene Höhen einstellen. Er ist zudem dreifach klappbar für einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.
- 08** GRASFANGKORB
Der 50-Liter-Grasfangkorb besteht aus einem reissfesten Textilgewebe. Der Stahlrahmen mit Tragegriff sorgt für Stabilität und ermöglicht ein angenehmes Tragen.

RASENLÜFTER UND ZUBEHÖR

- Für Privatanwender
- Zur Befreiung von Rasenfilz und Moos
- Zur Verbesserung der Rasenqualität
- Leichte Manövrierbarkeit



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 33,0 kg^①

Kraftvoller Benzin-Rasenlüfter zum Vertikutieren grösserer Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer **6290 011 3105**

CHF 920.--



RLA 240

36 V • 15,0 kg^②

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer **6291 011 6600**

CHF 279.--^③

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101

Bestellnummer **6291 200 0000**

SIE SPAREN **CHF 89.--**^④

CHF 450.--^⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
② Gewicht ohne Akku
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 434

④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Preis inkl. vRG





RLE 240

230 V · 1,5 kW · 16,0 kg

Kompakter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Arbeitsbreite 34 cm, 20 Messer. Inklusive Lüfterwalze und Fangkorb.

Bestellnummer 6291 011 5611

CHF 245.-- [Ⓞ]



RLE 540

230 V · 1,6 kW · 28,0 kg

Effizienter Elektro-Rasenlüfter zum Vertikutieren mittelgrosser Rasenflächen. Arbeitsbreite 38 cm, 7 Doppelmesser.

Bestellnummer 6290 011 5611

CHF 580.-- [Ⓞ]

AFK 050

Fangkorb mit 50 l Volumen, für RL 540 und RLE 540.



Bestellnummer 6910 700 9601

CHF 94.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Rasenflächen bis zu ... (m²)

Arbeitsbreite (cm)

Arbeitsiefenbereich (mm)

Fangkorb

BENZIN-RASENLÜFTER							
RL 540	6290 011 3105	920.--	2000	38	25, 6-fach verstellbar	○	
AKKU-RASENLÜFTER [Ⓞ]							
RLA 240	6291 011 6600	279.--	-	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	
Set RLA 240 mit AK 30 + AL 101	6291 200 0000	450.--	500 [Ⓞ]	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	
ELEKTRO-RASENLÜFTER [Ⓞ]							
RLE 240	6291 011 5611	245.--	500	34	-7,5 bis +7,5 zentral, stufenlos	●	
RLE 540	6290 011 5611	580.--	800	38	25, 6-fach verstellbar	○	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Oben liegende Ventile



Motortyp / STIHL Akku-System	Hubraum (cm ³)	Nennleistung/Nenndrehzahl (kW / PS)	Nennleistung (W)/Nenndrehzahl (U/min)	Gewicht (kg)	Schallleistungspegel garantiert L _{WA} (dB(A))	Schalldruckpegel gemessen L _{pA} (dB(A))	Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} (dB(A))	Vibrationswert a _{hw} (m/s ²)	Unsicherheitsfaktor K (m/s ²)	Arbeits-tiefeneinstellung am Holm / Gehäuse	Lüfterwalze
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0 [Ⓞ]	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
AK-System	-	-	900 / 3650	15,0 [Ⓞ]	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
AK-System	-	-	900 / 3650	16,0 [Ⓞ]	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
-	-	-	1500 / 4100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / ●	●
-	-	-	1600 / 2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	● / -	-

Ⓞ Unsicherheitsfaktoren K_{pA} / K nach RL 2006 / 42 / ECRS
 Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe
 Ⓞ Gewicht ohne Akku
 Ⓞ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

Ⓞ Bei Verwendung des AK 30 mit einem Nachladevorgang und Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)
 Ⓞ Preis inkl. vRG